

กลุ่มวัยรุ่น

- การคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่
- การคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร
- การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

เขตสุขภาพที่ 6




การคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ รายเขตสุขภาพ

เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 80

80


40

0




การคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร รายเขตสุขภาพ

เป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 80



การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี รายเขตสุขภาพ



เป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ 13



การคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ เขตสุขภาพที่ 6


$\bar{X} = 60.2$

SD.= 22.1




หญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้งปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 6 พบร้อยละ 62.7 พบมากที่สุดจังหวัดตราด ร้อยละ 80.5 รองลงมาคือ จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา พบร้อยละ 78.0 และร้อยละ 76.2 ตามลำดับ

การคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร เขตสุขภาพที่ 6



หญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวรปี 2565 เขตสุขภาพที่ 6 พบร้อยละ 71.7 พบสูงสุดจังหวัดตราด ร้อยละ 90.9 รองลงมาคือจังหวัดสมุทรปราการและชลบุรี พบร้อยละ 84.8 และร้อยละ 80.8 ตามลำดับ

การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี เขตสุขภาพที่ 6



การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ระดับเขตสุขภาพที่ 6 พบร้อยละ 13.8 จังหวัดสระแก้วพบน้อยที่สุด ร้อยละ 9.4 รองลงมาคือจังหวัดชลบุรีและจังหวัดตราด พบร้อยละ 11.9 และ 12.2 ตามลำดับ ส่วนจังหวัดที่มีการหญิงตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี มากที่สุดคือจังหวัดระยอง ร้อยละ 17.8