



กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
(Regional Health Promotion Center 6)

สถานการณ์

นิเทศชี้เป้า ตรวจราชการ รอบ 2

จังหวัด สระแก้ว เขตสุขภาพที่ 6

1. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก ก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์

$\bar{x} = 80.39$ SD. = 8.12



ระดับ 5-4 คะแนน
มากกว่า $\bar{x} + SD$



ระดับ 3-2 คะแนน
อยู่ระหว่าง $\bar{x} - 2SD$ ถึง $\bar{x} + SD$



ระดับ 1 คะแนน
น้อยกว่า $\bar{x} - 2SD$





2. ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแล ก่อนคลอด 5 ครั้ง ตามเกณฑ์

$\bar{x} = 74.31$ SD. = 9.61



ระดับ 5-4 คะแนน
มากกว่า $\bar{x} + SD$



ระดับ 3-2 คะแนน
อยู่ระหว่าง $\bar{x} - 2SD$ ถึง $\bar{x} + SD$



ระดับ 1 คะแนน
น้อยกว่า $\bar{x} - 2SD$





3. ร้อยละของหญิงหลังคลอดได้รับการดูแล ครบ 3 ครั้งตามเกณฑ์

$\bar{x} = 62.21$ SD. = 13.42



ระดับ 5-4 คะแนน
มากกว่า $\bar{x} + SD$



ระดับ 3-2 คะแนน
อยู่ระหว่าง $\bar{x} - 2SD$ ถึง $\bar{x} + SD$



ระดับ 1 คะแนน
น้อยกว่า $\bar{x} - 2SD$





ผลการดำเนินงานภาพรวม ด้านแม่ จังหวัด สระแก้ว

$\bar{X} = 9.56$ $SD. = 1.83$



ระดับ 5-4 คะแนน
มากกว่า $\bar{x} + 1.5SD$

ระดับ 3-2 คะแนน
อยู่ระหว่าง $\bar{x} \pm 1.5SD$
และ $\bar{x} - 2SD$

ระดับ 1 คะแนน
น้อยกว่า $\bar{x} - 2SD$

$$\bar{X} = \frac{\sum k_i}{N}, \quad SD = \sqrt{\frac{\sum (k_i - \bar{X})^2}{N}}$$

$N =$ จำนวนอำเภอทั้งหมด
 $k_i = \{k | \text{ผลรวมคะแนนจัดอันดับ}\}$



5. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า

$\bar{x} = 26.06$ SD. = 2.34



ระดับ 5-4 คะแนน
มากกว่า $\bar{x} + SD$



ระดับ 3-2 คะแนน
อยู่ระหว่าง $\bar{x} - 2SD$ ถึง $\bar{x} + SD$



ระดับ 1 คะแนน
น้อยกว่า $\bar{x} - 2SD$



6. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้าและมีการติดตาม

$\bar{x} = 84.84$ SD. = 3.06



ระดับ 5-4 คะแนน
มากกว่า $\bar{x} + SD$



ระดับ 3-2 คะแนน
อยู่ระหว่าง $\bar{x} - 2SD$ ถึง $\bar{x} + SD$



ระดับ 1 คะแนน
น้อยกว่า $\bar{x} - 2SD$



7. ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี ได้รับน้ำเสริมธาตุเหล็ก

$\bar{x} = 76.45$ SD. = 4.85



ระดับ 5-4 คะแนน
มากกว่า $\bar{x} + SD$



ระดับ 3-2 คะแนน
อยู่ระหว่าง $\bar{x} - 2SD$ ถึง $\bar{x} + SD$



ระดับ 1 คะแนน
น้อยกว่า $\bar{x} - 2SD$



8. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี

$\bar{x} = 61.89$ SD. = 2.76



ระดับ 5-4 คะแนน
มากกว่า $\bar{x} + SD$



ระดับ 3-2 คะแนน
อยู่ระหว่าง $\bar{x} - 2SD$ ถึง $\bar{x} + SD$



ระดับ 1 คะแนน
น้อยกว่า $\bar{x} - 2SD$





ผลการดำเนินงานภาพรวม ด้านเด็ก 0-5 ปี จังหวัด สระแก้ว

$\bar{X} = 15.44$ SD. = 1.83



ระดับ 5-4 คะแนน
มากกว่า $\bar{x} + 1.5SD$

ระดับ 3-2 คะแนน
อยู่ระหว่าง $\bar{x} \pm 1.5SD$
และ $\bar{x} - 2SD$

ระดับ 1 คะแนน
น้อยกว่า $\bar{x} - 2SD$

$$\bar{X} = \frac{\sum k_i}{N}, SD = \sqrt{\frac{\sum (k_i - \bar{X})^2}{N}}$$

N = จำนวนอำเภอทั้งหมด
 $k_i = \{k | \text{ผลรวมคะแนนจัดอันดับ}\}$





10. หญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิด ได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)

\bar{x} = 82.33 SD. = 12.37



ระดับ 5-4 คะแนน
มากกว่า $\bar{x} + SD$



ระดับ 3-2 คะแนน
อยู่ระหว่าง $\bar{x} - 2SD$ ถึง $\bar{x} + SD$



ระดับ 1 คะแนน
น้อยกว่า $\bar{x} - 2SD$





11. การตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

$\bar{x} = 90.57$ SD. = 5.49



ระดับ 5-4 คะแนน
มากกว่า $\bar{x} + SD$



ระดับ 3-2 คะแนน
อยู่ระหว่าง $\bar{x} - 2SD$ ถึง $\bar{x} + SD$



ระดับ 1 คะแนน
น้อยกว่า $\bar{x} - 2SD$





ผลการดำเนินงานภาพรวม ด้านวัยรุ่น จังหวัด สระแก้ว

$\bar{X} = 10.29$ SD. = 1.67



ระดับ 5-4 คะแนน
มากกว่า $\bar{x} + 1.5SD$

ระดับ 3-2 คะแนน
อยู่ระหว่าง $\bar{x} \pm 1.5SD$
และ $\bar{x} - 2SD$

ระดับ 1 คะแนน
น้อยกว่า $\bar{x} - 2SD$

$$\bar{X} = \frac{\sum k_i}{N}, \quad SD = \sqrt{\frac{\sum (k_i - \bar{X})^2}{N}}$$

N = จำนวนอำเภอทั้งหมด
 $k_i = \{k | \text{ผลรวมคะแนนจัดอันดับ}\}$

