

สรุปการประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 10/2565
วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6

Cluster แม่และเด็กปฐมวัย

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ ทารกแรกเกิด และเด็กอายุ 0-5 ปี

สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดภายใน 6 สัปดาห์ และทารกแรกเกิดที่ติดเชื้อ COVID-19 ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12-18 ธ.ค.64 พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 106 ราย แบ่งเป็น ไทย 91 ราย และต่างชาติ 15 ราย มารดาเสียชีวิต 1 ราย ทารกเสียชีวิต 4 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม (1 เม.ย.64 -18 ธ.ค.64) จำนวน 6,208 ราย แบ่งเป็น ไทย 4,371 ราย และต่างชาติ 1,837 ราย มารดาเสียชีวิต 104 ราย ทารกเสียชีวิต 59 ราย สตรีมีครรภ์ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1- 99,424 ราย เข็มที่ 2- 81,279 ราย เข็มที่ 3- 2,543 ราย

สถานการณ์ COVID-19 เด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระหว่างวันที่ 12-18 ธ.ค.64 มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1,301 ราย แบ่งเป็น ไทย 1,142 ราย และต่างชาติ 159 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม (1 เม.ย.64 -18 ธ.ค.64) 89,841 ราย แบ่งเป็น ไทย 78,099 ราย และต่างชาติ 11,742 ราย เสียชีวิตสะสม 26 ราย สาเหตุที่ติดเชื้อมากที่สุดคือ 1) สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยัน 2) ไม่ระบุ และ 3) การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก

สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดภายใน 6 สัปดาห์ ทารกแรกเกิดและเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ติดเชื้อ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 ต.ค.64 - 4 ม.ค.65 พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 13 ราย สะสม (ธ.ค.63 - 4 ม.ค.65) จำนวน 698 ราย แบ่งเป็น ไทย 427 ราย และต่างชาติ 258 ราย หญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต 8 ราย และสถานการณ์เด็กอายุ 0-5 ปี ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค.64 - 4 ม.ค.65 พบการติดเชื้อ 156 ราย สะสม (1 เม.ย.64 - 4 ม.ค.65) 21,139 ราย แบ่งเป็น ไทย 18,520 ราย และต่างชาติ 2,619 ราย เสียชีวิต 2 ราย ความเสี่ยงที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ สัมผัสใกล้ชิดบุคคลในครอบครัว (55.93%) อยู่ระหว่างสอบสวนโรค (18.38%) และการค้นหาเชิงรุกในชุมชน (15.61%)

2. การบริหารจัดการวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ เขตสุขภาพที่ 6

ข้อมูลจากระบบ dashboard-vaccine.moph.go.th วันที่ 3 ม.ค.65 การฉีดวัคซีน COVID-19 ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เขตสุขภาพที่ 6 เป้าหมาย เดือนกันยายน เข็มที่ 1 : $\geq 70\%$ ผลการดำเนินงานตามคาดการณ์หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนโดยกรมอนามัย พบว่า เข็มที่ 1- 47.99% เข็มที่ 2- 43.17% จังหวัดที่ดำเนินการได้มากที่สุด คือ จ.สมุทรปราการ เข็มที่ 1- 67.26% เข็มที่ 2- 59.99%

ผลการดำเนินงานตามคาดการณ์หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 พบว่า เข็มที่ 1- 97.53% เข็มที่ 2- 87.74% จังหวัดที่ดำเนินการได้มากที่สุด คือ จ.ชลบุรี เข็มที่ 1- 135.25% เข็มที่ 2- 126.67%

โดยได้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์ มีการเผยแพร่หลายช่องทาง ดังนี้

1. YouTube : HPC 6 Channel : หญิงตั้งครรภ์กับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 -YouTube

- เว็บไซต์ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี https://hpc6.anamai.moph.go.th/th/vdo_gallery/3386
- Groups Line ที่เกี่ยวข้อง

3. สรุปผลการประเมินตนเอง Thai Stop Covid Plus สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6

การประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป้าหมายของเขตสุขภาพที่ 6 ได้ 1,503 แห่ง มีการประเมินเข้ามาจำนวน 1,064 แห่ง (70.79%) ผ่าน 850 แห่ง (79.98%) ไม่ผ่าน 213 (20.02%) จังหวัดที่ประเมินเข้ามามากที่สุด คือ จ.สระแก้ว (98.53%) จ.ฉะเชิงเทรา (94.78%) และ จ.จันทบุรี (86.71%) พิจารณารายข้อที่มีดำเนินงานได้น้อยที่สุด คือ ข้อ 21 สมาชิกในครอบครัวทุกคนของเด็กปฐมวัยที่ใช้บริการของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องได้รับการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ (17.11%) ข้อ 20 สมาชิกในครอบครัวทุกคนของเด็กปฐมวัยที่ใช้บริการของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องได้รับการตรวจ ATK ก่อนเปิด สพด. ไม่เกิน 7 วัน (15.88%) และ ข้อ 13 ให้มีอัตราส่วนผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง 1 คน ต่อเด็กเล็ก 5 คนเป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็ก และมาตรการป้องกันโรค (15.23%)

ทั้งนี้ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เตรียมความพร้อม “เปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วย TSC Plus” ประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่น 1) ให้ครูผู้ดูแลสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศึกษาข้อมูลและเข้าอบรมหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคฯ ด้วยตนเอง 2) ให้ประเมินตัวเองผ่าน Thai Stop COVID Plus ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 21 ข้อ โดยเริ่มประเมินใหม่ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 3) ให้บุคลากรประเมินความเสี่ยงด้วย Thai Save Thai ทุกวันก่อนไปทำงาน

นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ในสถานการณ์โควิด-19 เช่น การฉีดวัคซีนในเด็กในช่วงโควิด-19 ระบาด และ 7 สิ่งสำคัญ ป้องกันโอมิครอน

ข้อเสนอแนะ

เช็คข้อมูลแม่ตาย และกระตุ้นเรื่องการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ และดูข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลแม่ตายและการได้รับวัคซีน COVID-19

Cluster วัยทำงาน

แนวโน้มการประเมิน GFP ของเขตสุขภาพที่ 6

มีโรงงานประเมิน TSC ทั้งหมด 4,696 แห่ง แบ่งออกเป็น โรงงานขนาดใหญ่ 1,479 แห่ง โรงงานขนาดกลาง จำนวน 1,441 แห่ง และโรงงานขนาดเล็ก 1,776 แห่ง ซึ่งมีแนวโน้มการประเมินตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อแยกรายจังหวัด มีผลการประเมิน ดังนี้

- จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการประเมินตนเองผ่าน จำนวน 896 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 70
- จังหวัดระยอง มีการประเมินตนเองผ่าน จำนวน 730 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 62
- จังหวัดชลบุรี มีการประเมินตนเองผ่าน จำนวน 471 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 69
- จังหวัดสมุทรปราการ มีการประเมินตนเองผ่าน จำนวน 381 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 61

- จังหวัดปราจีนบุรี มีการประเมินตนเองผ่าน จำนวน 318 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 73
- จังหวัดจันทบุรี มีการประเมินตนเองผ่าน จำนวน 205 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 57
- จังหวัดตราด มีการประเมินตนเองผ่าน จำนวน 35 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 41
- จังหวัดสระแก้ว มีการประเมินตนเองผ่าน จำนวน 34 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 67

ข้อเสนอแนะ

ให้ส่งข้อมูลผลการประเมิน GFP, Thai Stop COVID Free Setting ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุตสาหกรรมจังหวัด

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดประชุม 12.00 น.

ผู้สรุปรายงานการประชุม

1. นางสาวศศิมาภรณ์ อิ่มชม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นางสาวเลขญา วัฒนชัยพนา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
3. นางสาวลำไย ศรีศักดิ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานประชุม

1. นางสุภาพร อานมณี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นางยุพา ชัยเพชร

