

สรุปการประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 16/2565
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ ศูนย์อนามัยที่ 6

ผู้เข้าร่วมประชุม

		ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6	ประธาน
1. นายแพทย์พนิต	โล่เสถียรกิจ	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)	
2. นางยุพา	ชัยเพชร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
3. นางสาวกฤษณา	วงศ์วรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
4. นางทิพย์วรรณ	จุมแพง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
5. นางปณิสรา	สิทธินาม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
6. นางนงลักษณ์	สุขเอี่ยม	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	
7. นางวริสา	คุณากรธำรง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
8. นางสาวลลิตา	สุกแสงปัญญา	นักโภชนาการชำนาญการ	
9. นางสาวปวีณภัสตร์	คล้าศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
10. นางวรรณภาพร	งามศิริ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
11. นางสลิตลา	อภิรมยานนท์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
12. นางอารยา	เกษมสำราญกุล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
13. นางสาววริยา	บุญทอง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
14. นางสาวสุพัฒตรา	สังข์กร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
15. นางสาวนิภาพร	สมประสงค์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
16. นางสาวนุชนารถ	อรุณ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
17. นางสาวภัทรพร	บุตรดี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
18. นางสาวอนุดิตา	ศรีนาแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
19. นางสาวเสาวลักษณ์	ท้วมเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
20. นางสาวสุพิชชา	ปาปะไพ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
21. นางสาวเลขญา	วัฒน์ชัยพนา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
22. นางสาวพัชรา	พลเยี่ยม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
23. นางสาวดวงนภา	ปงกา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
24. นางสาวทองม้วน	ศรไชย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
25. นางสาวสุปวีณา	พละศักดิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
26. นางสาวมณีนุช	เสียงพานิช	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	
27. นายอนุชา	เผยฉวี	นักวิชาการพัสดุ	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

1. จำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น การทำงานกิจกรรมทางด้านสังคมจะยากมากขึ้น เช่นการเปิดของโรงเรียน ซึ่งผู้ตรวจราชการให้ความสำคัญ ต้องติดตาม ฝ้าระวังในการเกิดการติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ในโรงเรียน
2. กระบวนการทำงานของศูนย์อนามัย เนื่องด้วยจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จำนวนเตียงยังคงเพียงพอ การติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ในชลบุรี ให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

การประชุมคณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณสุขด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ครั้งที่ 15/2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

1. สรุปข้อสั่งการกรมอนามัย

- ทบทวนมาตรการควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 และมาตรการรับมือกรณีพบผู้ติดเชื้อใน Setting ต่างๆ โดยเฉพาะใน Setting ที่เกี่ยวกับเด็ก เช่น ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียน
- ศูนย์อนามัยที่ 1-12 นำผลอนามัยโพลไปใช้ประกอบการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันโรค ในวัดและศาสนสถาน โดยเฉพาะข้อที่พบว่าทำได้น้อย และมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค ได้แก่
 - การสวมหน้ากากตลอดเวลาและสวมอย่างถูกต้อง
 - ติดใบประกาศ COVID Free Setting ที่วัดและศาสนสถาน ให้เห็นอย่างชัดเจน
 - คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าด้วย “ไทยเซฟไทย”
 - ถังขยะมีฝาปิดมิดชิด และไม่มีขยะล้นออกมาข้างนอก
 - ห้องน้ำ ห้องส้วมสะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่มีน้ำขัง

2. สรุปข้อสั่งการศูนย์อนามัยที่ 6

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19

- แนวโน้มการติดเชื้อ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 6 ลดลงสำหรับการเสียชีวิตในกลุ่ม 608 โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เป็นส่วนที่ยังคงต้องให้ความสำคัญ ซึ่งผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำเร่งประชาสัมพันธ์ในการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น
- แนวโน้มการติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนระมัดระวังตัวเอง โดยเฉพาะ Setting สถานประกอบการ และสถานบริการต่างๆ การปฏิบัติตัวในการสวม Mask แอลกอฮอล์ทำความสะอาด เว้นระยะห่างทางสังคม จำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด

***กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน**

- เน้นย้ำเร่งการประเมิน Anamai poll ของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ และให้ช่วยกระจายต่อ พื้นที่ 8 จังหวัดประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน โรงงาน และประสานเครือข่ายต่างๆ ผ่านช่องทางไลน์

กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม

- การประเมิน COVID Free Setting ของ รพ.และรพ.สต ต่าง ๆ อาจต้องกระตุ้นประชาสัมพันธ์ให้เร่งประเมินด้วยเนื่องจากทางกรมติดตามสถานการณ์

กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

- ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค Covid-19 ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันประเมิน Thai Save Thai ทุกวัน

Cluster วัยเรียนวัยรุ่น

- การประเมิน Thai Stop Covid สถานการณ์เปิดเรียน Onsite การได้รับวัคซีนในเด็กนักเรียน ประเมิน Covid Free setting การติดเชื้อในสถานศึกษาหลังจากเปิดเรียน การฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 5-11 ปี ให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

รายงานสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 6

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19

ข้อมูลจาก worldometers ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์ COVID-19 ระดับโลก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,028,476 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 17,349 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 110,408,977 ราย เสียชีวิตสะสม 1,880,773 ราย ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 31 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,541 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 2,656,411 ราย เสียชีวิตสะสม 22,541 ราย ระดับเอเชีย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 582,632 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 2,133 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 110,408,977 ราย เสียชีวิตสะสม 1,327,465 ราย ประเทศไทยอยู่ ลำดับที่ 9 ของเอเชีย

รายงานสถานการณ์โควิด – 19 ระลอก มกราคม 2565 (วันที่ 1 - 17 กุมภาพันธ์ 2565) เขตสุขภาพที่ 6 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ (รายสัปดาห์) 10,547 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 88,876 ราย ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) 13 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 111 ราย จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตมากที่สุด คือ จ.สมุทรปราการ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง จำนวน CCRT 493 ทีม CI 178 แห่ง คงเหลือ HI 6,529 ราย และกักตัว 1,120 ราย

2. การบริหารจัดการวัคซีน Covid-19

ข้อมูลระบบบริหารจัดการ และติดตามการให้วัคซีน กระทรวงสาธารณสุข MOPH-IC รายงานการให้บริการวัคซีน COVID-19 เขตสุขภาพที่ 6 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เข็มที่ 1- 6,414,536 ราย (81.99%) เข็มที่ 2- 5,904,537 ราย (75.47%) เข็มที่ 3- 2,471,302 ราย (31.59%) เข็มที่ 4- 135,226 ราย (1.73%) แบ่งเป็นรายกลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม	การได้รับวัคซีน			
	เข็ม 1	เข็ม 2	เข็ม 3	เข็ม 4
บุคลากรทางการแพทย์	79,296 (103.55%)	78,872 (102.99%)	71,605 (121.41%)	50,891 (86.29%)
อสม.	64,795 (91.81%)	60,901 (86.29%)	14,708 (20.84%)	-
กลุ่ม 608	1,185,841 (80.26%)	1,134,622 (68.19%)	481,644 (28.95%)	-
นักเรียนอายุ 12-17 ปี	21,901 (4.40%)	779 (0.16%)	-	-

ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน Covid-19 กลุ่มเป้าหมายเน้นหนัก (ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565) เริ่มจัดสรรตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

3. สรุปสถานการณ์ และปัจจัยเสี่ยงการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 6

- ยอดผู้ติดเชื้อยังคงสูงขึ้น โดยเฉพาะ สมุทรปราการ และชลบุรี เข้าอยู่ในระบบ HI และ CI มากขึ้น
- กลุ่มผู้พบเชื้อ พบในคนไทยมากกว่าคนต่างชาติ และพบในกลุ่มวัยทำงาน 20-50 ปี ร้อยละ 60.0 กลุ่มผู้สูงอายุ ร้อยละ 9.22 กลุ่มเด็ก 10 วัน – 11 ปี ร้อยละ 9.71

- ยอดผู้เสียชีวิตแนวโน้มคงตัว

4. ข้อเสนอแนะการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ในเขตสุขภาพที่ 6

- ติดตาม ประเมินสถานการณ์การติดเชื้อในกลุ่มวัยต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

- แนวโน้มการติดเชื้อ COVID-19 ยังเพิ่มขึ้น ทั้งการตรวจ RT-PCR การตรวจ ATK ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำการตรวจในระบบให้การตรวจคัดกรองแบบ ATK เป็นอันดับแรก เน้นการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก วัยเรียน และย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนระมัดระวังตัวเอง การปฏิบัติตัวในการสวม Mask ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาด การเว้นระยะห่างทางสังคม ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

1. ผลการประเมิน COVID Free Setting

จากการสำรวจการลงทะเบียน COVID Free Setting ของกิจการ กิจกรรม สถานประกอบการผ่านระบบแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid 2 Plus (TSC 2+) รายเขตสุขภาพระดับประเทศ จำนวนตอบทั้งหมด 74,658 แห่ง พบว่า 3 อันดับที่มีตอบแบบประเมินสูงสุด 3 เขต คือ เขต 12 จำนวน 10,292 แห่ง รองลงมา เขต 13 จำนวน 9,772 แห่ง และเขต 10 จำนวน 7,631 แห่ง โดยเขต 6 มีจำนวนผู้ตอบ จำนวน 6,160 และเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 ก.พ.2565 จำนวน 2,698 แห่ง เมื่อคิดเป็นผ่านเกณฑ์ จำนวน 6,035 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98.0 และไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 125 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.0 เมื่อศึกษาข้อมูล 8 จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 6 พบว่า 3 จังหวัดที่มีผู้ตอบเข้ามาจำนวนมากที่สุด ได้แก่ จ.ชลบุรี รองลงมา สมุทรปราการ และ ปราจีนบุรี เป็นจำนวน 2,256 แห่ง, 1,622 แห่ง และ 551 แห่ง ตามลำดับ

การประเมินร้านอาหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ในภาพรวม setting ร้านอาหารจำนวน ทั้งหมด ที่เข้ามาตอบแบบประเมิน จำนวน 3,225 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 2,714 แห่ง และไม่ผ่านเกณฑ์ 85 แห่ง

เป้าหมายและผลงานการลงทะเบียน COVID Free Setting กิจกรรม/กิจการ/สถานประกอบการบนระบบ TSC 2+ ของเขตสุขภาพที่ 6 และsetting ที่มีการลงทะเบียนเพิ่มเติม ได้แก่ กิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค ชกมวย และแข่งนก, กิจกรรมท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีชุมชน และวัฒนธรรม การเกษตร และอื่นๆ, อาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม, ศูนย์บริการหรือจำหน่ายรถยนต์ โชว์รูมรถยนต์ หรือศูนย์ซ่อม รถยนต์, บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์ชั่วคราว, หอพัก อพาร์ทเมนต์ หรืออาคารชุด ให้เช่า ห้องเช่า หรือแบ่งเช่า, อาบ อบ นวด และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

ในการลงทะเบียน COVID Free Setting กิจกรรม/กิจการ/สถานประกอบการบนระบบ TSC2+ เขตสุขภาพที่ 6 (10 อันดับแรก) ได้แก่ ร้านอาหาร ,ห้างสรรพสินค้า ,ร้านค้าปลีกส่ง ,สถานบันเทิง , รพ.สต. ,โรงงาน (GFP) ,โรงแรมที่พัก ,ร้านเสริมสวย, สปา นวดเพื่อสุขภาพ , ศาสนสถาน , องค์กร, สถานีบริการเชื้อเพลิง , ตลาดนัด , รพ. และสวนน้ำ

2.Anamai General Poll

เป้าหมายและผลงานการลงทะเบียน COVID Free Setting กิจกรรม/กิจการ/สถานประกอบการบนระบบ TSC2+ ของเขตสุขภาพที่ 6									
ที่	setting	เป้าหมาย (แห่ง)	ประเมิน	ร้อยละ การประเมิน	ที่	setting	เป้าหมาย (แห่ง)	ประเมิน	ร้อยละ การประเมิน
1	โรงพยาบาล	42	51	121.43	11	ห้างสรรพสินค้า	75	34	45.33
2	สถานีขนส่ง	10	8	80.00	ศาสนสถาน (วัดอารามหลวง/วัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว)				
3	สนามกีฬา	3	2	66.67	12	วัดที่เป็นอารามหลวง	12	6	50.00
4	สถานีรถไฟ	7	0	0.00		วัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว	13	6	46.15
5	โรงแรม	1,514	182	12.02	13	ฟิตเนส (ข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า)	16	12	75.00
6	สถานที่ท่องเที่ยว(ยกเว้นวัด)	74	10	13.51	14	ตลาดประเภทที่ 1	140	53	37.86
7	สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ (ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ)	1,077	500	46.43	15	ร้านอาหาร	11720	3225	27.52
8	โรงพยาบาล (สังกัด สธ.)	79	50	63.29	สถานประกอบการโรงงาน GFP				
9	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล	776	320	41.24	16	ขนาดใหญ่	937	79	8.43
10	กิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนิดกีฬา	65	3	4.62		ขนาดกลาง	3,950	85	2.15
						รวม	20,510	4,626	22.55
						เพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565		+320 (4,306)	+1.56 (20.99)

COVID Free Setting | 20 กุมภาพันธ์ 2565

การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 ครั้งที่ 19 (ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2565) ผลการประเมิน Anamai General Poll “ปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อป้องกันโควิด-19” ของรายเขตสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 6 จำนวน 755 ราย จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจมากที่สุดคือจังหวัดสมุทรปราการ 368 ราย รองลงมาเป็น ฉะเชิงเทรา 239 ราย และ ชลบุรี 60 ราย

การขับเคลื่อนการดำเนินงาน Anamai General Poll ศูนย์อนามัยที่ 6 จัดตั้งกลุ่มไลน์ Anamai Poll เขตสุขภาพที่ 6 เพื่อการประชาสัมพันธ์ ความรู้และการประเมินแบบสอบถามต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

- กระบวนการดำเนินงาน Anamai Poll ได้ทำหนังสือประสานจังหวัดในพื้นที่ ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อสื่อสารประเด็นงานในการนิเทศราชการติดตามงานและนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อรายงานต่อไป

กลุ่มพัฒนานามัยสิ่งแวดล้อม

1.การดำเนินงานตามเป้าหมาย COVID Free Setting

ได้สรุปข้อมูลรายจังหวัดแต่ละ Setting และขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัด ในส่วนกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ ในระบบยังไม่มีข้อมูล และคืนข้อมูลให้จังหวัด โดยได้ส่งรายชื่อให้ทางจังหวัดกำกับติดตามต่อไปในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายสถานประกอบกิจการลงทะเบียน เพื่อการส่งเสริมมาตรการ COVID Free Setting

1. การดำเนินงานตามเป้าหมาย COVID Free Setting					
เป้าหมายสถานประกอบกิจการลงทะเบียน เพื่อการส่งเสริมมาตรการ COVID Free Setting ณ 21 ม.ค. 2565					
ลำดับ	ประเภท Setting	เป้าหมาย	ประเมิน CFS	เพิ่ม	ร้อยละ
1	โรงพยาบาล	42	51	10	121.43
2	สถานีขนส่ง	10	8	-	80.00
3	สนามบินพาณิชย์	3	2	-	66.67
4	สถานีรถไฟ	7	-	-	0
5	โรงแรม	1,514	182	8	12.02
6	สถานที่ท่องเที่ยว	74	10	1	13.51
7	สถานบันเทิง ผับ บาร์	1,077	500	41	46.43
8	โรงพยาบาล สังกัด สธ.	79	50	4	63.29
9	รพ.สต.	776	320	4	41.24
10	กิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชกมวยและแข่งนก	65	3	1	4.62
11	ห้างสรรพสินค้า	75	34	9	45.33
12	ฟิตเนส	16	12	-	75.00
13	ตลาดประเภท 1	140	53	9	37.86
14	ร้านอาหาร	11,720	3,225	225	27.52
รวมทั้งหมด		15,598	4,138	312	28.53

☐ การดำเนินงาน

- ดึงข้อมูลส่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล
- ส่งข้อมูลรายชื่อแต่ละ setting ให้จังหวัดขับเคลื่อน กำกับติดตามขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัด
- สรุปข้อมูลรายจังหวัดแต่ละ Setting

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 65

จังหวัด	ร้านอาหาร	สถานบันเทิง	รพ.สต.	โรงแรม	โรงพยาบาล	ตลาด 1	ห้างสรรพสินค้า	
ชลบุรี	1,743	484	25	28	29	5	0	9
ระยอง	209	2	6	50	6	1	1	2
จันทบุรี	149	7	106	31	2	11	7	1
ตราด	122	3	16	49	0	8	1	0
สมุทรปราการ	718	4	75	6	7	19	40	20
ฉะเชิงเทรา	88	0	25	2	3	3	0	0
ปราจีนบุรี	155	0	44	16	2	1	1	2
สระแก้ว	41	0	23	0	2	2	3	0
รวม	3,225	500	320	182	51	50	53	34

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 65

2.การดำเนินงานตามเป้าหมาย COVID Free Setting แต่ละจังหวัด แยกราย Setting

3.การเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลในทะเล จังหวัดระยอง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีปลาจระเม็ดเห็งือกสีดำ มาตรวจการปนเปื้อนของ Benzo และโลหะหนัก จากการตรวจผลวิเคราะห์ดังกล่าวในปริมาณน้อยมาก

ได้ติดตามการดำเนินงานห้องปลอดฝุ่น โดยในศูนย์อนามัยที่ 6 จากการสำรวจสถานที่พบว่ามี 3 แห่ง ที่เหมาะกับการดำเนินห้องปลอดฝุ่น ได้แก่ 1.ห้องเรียนรู่แม่และเด็ก 2.ห้องวิทยบริการ และ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

การสำรวจและเตรียมพื้นที่และห้องปลอดฝุ่นในหน่วยงาน

สถานที่	ขนาดพื้นที่ ห้อง (ตรม.)	จำนวนผู้รับบริการที่ รองรับ (คน) (3-5 ตรม./คน)	ระดับความ ปลอดภัย	สภาพการใช้งาน	ข้อเสนอแนะ/การปรับปรุง
ห้อง 213 รอง ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ	24	5-8	สีเขียว	-มีช่องว่างระหว่างประตู -มีหน้าต่างกระจกบาน เกล็ด -เครื่องปรับอากาศพร้อม ใช้งาน	-ซ่อม/ปิด ช่องระหว่างประตู/หน้าต่าง -ทำความสะอาดผ้าม่าน -ตรวจสอบคุณภาพอากาศในห้องช่วง วิกฤติ



การสำรวจและเตรียมพื้นที่และห้องปลอดฝุ่นในหน่วยงาน

สถานที่	ขนาดพื้นที่ ห้อง (ตรม.)	จำนวนผู้รับบริการที่ รองรับ (คน) (3-5 ตรม./คน)	ระดับความ ปลอดภัย	สภาพการใช้งาน	ข้อเสนอแนะ/การปรับปรุง
ห้องเรียนรู้อุแม่และ เด็ก	25	5-8	สีเขียว	-เครื่องปรับอากาศ พร้อมใช้งาน -มีช่องว่างระหว่าง ประตู	-ซ่อม/ปิด ช่องระหว่างประตู - ทำความสะอาดผ้าม่าน คัดแยก สิ่งของที่ไม่จำเป็นหรือไม่ใช้ออก -ตรวจสอบคุณภาพอากาศในห้อง ช่วงวิกฤติ



การสำรวจและเตรียมพื้นที่และห้องปลอดฝุ่นในหน่วยงาน

สถานที่	ขนาดพื้นที่ ห้อง (ตรม.)	จำนวนผู้รับบริการที่ รองรับ (คน) (3-5 ตรม./คน)	ระดับความ ปลอดภัย	สภาพการใช้งาน	ข้อเสนอแนะ/การปรับปรุง
ห้องวิทยบริการ	25	5-8	สีเขียว	-มีช่องดูดอากาศ -เครื่องปรับอากาศพร้อมใช้ งาน -มีช่องว่างระหว่างประตู	-ซ่อม/ปิด ช่องดูดอากาศ เพดาน ช่องระหว่างประตู -ทำความสะอาดผ้าม่าน -ตรวจสอบคุณภาพอากาศ ในห้องช่วงวิกฤติ





องค์ประกอบของเกณฑ์สถานที่ปลอดฝุ่น



A	ลักษณะทั่วไปของอาคารสถานที่
B	ระบบการป้องกันฝุ่นและฟอกอากาศให้ได้มาตรฐาน
C	การสื่อสารและเตือนภัย
D	คุณภาพอากาศภายในห้องต้องอยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ



องค์ประกอบของเกณฑ์สถานที่ปลอดฝุ่น



D คุณภาพอากาศภายในห้องต้องมีค่าไม่เกินมาตรฐาน

Singapore Standard	ประกาศกระทรวงมหาดไทย	Hong Kong	ACGIH
- PM10 = 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ - PM2.5 = 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	- Respirable Dust 5 mg/m^3 - Total Dust 15 mg/m^3	- Excellent / Good 20 / 180 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	- PM10 10 mg/m^3 - PM2.5 3 mg/m^3

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี)
Singapore Standard SS554 : 2009 CODE OF PRACTICE FOR INDOOR AIR QUALITY FOR AIR-CONDITIONED BUILDINGS
องค์กรโกลบอลมาตรฐานอาคารมาตรฐานแห่งประเทศอเมริกา (ACGIH)

การดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ผลการดำเนินงานร่วมกับการประสานภูมิภาคใน 8 จังหวัด โดยลงพื้นที่ตรวจประเมินคุณภาพระบบปรับอากาศ และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาชายฝั่งทะเลตะวันออก ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำขอการรับรองมาตรฐานประปาได้ กรมอนามัย เพื่อให้ น้ำประปามีคุณภาพตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก

ข้อเสนอแนะ

- กระบวนการดำเนินงาน COVID Free Setting ยังมีการประเมินเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ฝากติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลต่อเนื่อง
- การเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆ เช่นการรั่วไหลของน้ำมันดิบในจังหวัดระยอง ผลกระทบของการบริโภคอาหาร ได้รายงานทางกรมอนามัยรับทราบแล้ว
- ผลการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ ทั้งน้ำบริโภค หรือน้ำใช้ ซึ่งมีกระบวนการทำงานที่ดี ให้นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเป็นประเด็นในการแนะนำจังหวัดต่อไป
- เกณฑ์การประเมิน PM2.5 รวมถึงห้องปลอดฝุ่น เป็นกระบวนการการดำเนินการที่ส่งผลต่อการตรวจนิเทศราชการต่อไป

Cluster แม่และเด็กปฐมวัย

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ ทารกแรกเกิด และเด็กอายุ 0-5 ปี

สถานการณ์หญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอดภายใน 6 สัปดาห์ และทารกแรกเกิดที่ติดเชื้อ COVID-19 ของประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10-18 ก.พ.65 พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย แบ่งเป็น ไทย 441 ราย และต่างชาติ 289 ราย มารดาเสียชีวิต 10 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม จำนวน 730 ราย สตรีมีครรภ์ได้รับวัคซีนเข็มที่ 6 เป้าหมายเดือนกันยายน เข็มที่ 1 มากกว่า เท่ากับ 70 % เข็มที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 49.39 เข็มที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 45.73 อัตราป่วยตายแยกรายกลุ่มอายุ (จำนวนผู้เสียชีวิตตามกลุ่มอายุ/จำนวนผู้ติดเชื้อ แยกรายกลุ่มอายุ) พบว่าหญิงตั้งครรภ์เสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 0.9 %

2. สถานการณ์เด็กอายุ 0-5 ปี ที่ติดเชื้อ COVID-19 เขตสุขภาพที่ 6

เด็กปฐมวัยติดเชื้อ +1,306 ราย ติดเชื้อสะสม 4,775 ราย ระลอกใหม่ (1 ธ.ค.64 – 19 ก.พ. 65) แบ่งเป็น ไทย 4,512 ราย (94.49%) ต่างชาติ 263 ราย (5.51%) จังหวัดที่พบเด็กปฐมวัยติดเชื้อมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ รองลงมาเป็น ชลบุรี และ ระยอง

การเปิดเรียนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6						
จังหวัด	สังกัด				รวม	หมายเหตุ
	มท.	ทม.	สธ.	อื่นๆ		
จันทบุรี	-	-	2	-	2	
ฉะเชิงเทรา	-	5	-	-	5	
ชลบุรี	8	83	1	24	116	*อื่นๆ เขต.ไม่สังกัดของ ศึกษาธิการ และ มหาวิทยาลัย
ตราด	6	2	-	2	10	ปิด 2 แห่ง
ปราจีนบุรี	44	2	-	-	46	
ระยอง	-	30	2	-	32	
สมุทรปราการ	-	8	-	1	9	
สระแก้ว	146	2	1	-	149	
รวม	204	132	6	27	369	

ที่มา : ข้อมูล สสจ. 8 จังหวัด 18/02/2565

3. สรุปผลการประเมิน Thai Stop Covid Plus สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 6

การประเมิน Thai Stop Covid Plus (TSC+) ของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป้าหมายของเขตสุขภาพที่ 6 ได้ 1,503 แห่ง มีการประเมินเข้ามาจำนวน 1,106 แห่ง (73.59%) ผ่าน 907 แห่ง (82.01%) ไม่ผ่าน 199 (17.99%) จังหวัดที่ประเมินเข้ามามากที่สุด คือ จ.สระแก้ว (102.45%) จ.จันทบุรี (99.30%) จ.ฉะเชิงเทรา (95.18%) และพิจารณารายชื่อที่มีดำเนินงานได้น้อยที่สุด คือ ข้อ 21 สมาชิกในครอบครัวทุกคนของเด็กปฐมวัยที่ใช้บริการของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องได้รับการฉีดวัคซีน ครบตามเกณฑ์ (15.01%) ข้อ 20 สมาชิกในครอบครัวทุกคนของเด็กปฐมวัยที่ใช้บริการของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้องได้รับการตรวจ ATK ก่อนเปิด สพด. ไม่เกิน 7 วัน (13.74%) และข้อ 13 ให้มีอัตราส่วนผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง 1 คน ต่อเด็กเล็ก 5 คนเป็นไปตามมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็ก และมาตรการป้องกันโรค (13.65%)



ข้อเสนอแนะ

1. ข้อมูลมารดาเสียชีวิตที่ได้รับวัคซีนมีโอกาสเสียชีวิตน้อยกว่าไม่ได้รับวัคซีน
2. กลุ่ม 608 มีอัตราการตายสูงที่สุด ข้อมูลที่เราจะทำให้รู้ได้ว่ากลุ่ม 608 กลุ่มไหนที่จะต้องเร่งดำเนินการให้ได้รับวัคซีนให้ได้มากที่สุด
3. สามารถนำข้อมูลไปผลักดันในระดับเขตได้
4. เนื่องจากในบางจังหวัดมีการเปิดเรียนมากขึ้น ควรมีการ monitor กระบวนการในการเปิดศูนย์เด็กเล็ก

Cluster วิจัยทำงาน

สถานการณ์การติดเชื้อ Covid -19 วิจัยทำงาน เขตสุขภาพที่ 6

รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID -19 ประจำวันเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 130,097 คน แบ่งเป็น วิจัยทำงาน อายุ 20-59 ปี จำนวน 96,000 คน คิดเป็นร้อยละ 73.79 เป็นหญิงจำนวน 50,466 คน คิดเป็นร้อยละ 52.57 เป็นชาย จำนวน 45,534 คน คิดเป็นร้อยละ 47.43

จำนวนผู้ติดเชื้อจากแหล่งต่างๆ 5 อันดับแรก

1. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้านี้ ร้อยละ 42.27
2. อยู่ระหว่างการสอบสวน ร้อยละ 23.44
3. อื่นๆ (Rayong Sanbox, Chonburi Sanbox, , Test and go, คนไทยเดินทางไปต่างประเทศ, ปอดอักเสบ, พิธีกรรมศาสนา, ระบุไม่ได้, สถานบันเทิง) ร้อยละ 16.52
4. สถานที่ทำงาน ร้อยละ 7.62
5. การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน ร้อยละ 4.76



จำนวนผู้ประเมิน CFS โรงงาน รายจังหวัดเขตสุขภาพที่ 6

จังหวัด	เป้าหมาย ขนาดใหญ่ ร้อยละ100 (แห่ง)	ผลงาน	ร้อยละ	เป้าหมาย ขนาดกลาง ร้อยละ 50 (แห่ง)	ผลงาน	ร้อยละ
ชลบุรี	186	3	1.61	492	4	0.81
ระยอง	224	34	15.18	326	31	9.51
จันทบุรี	5	1	20.00	22	1	4.55
ตราด	3	1	33.33	10	3	30.00
สระแก้ว	5	0	0.00	17	1	5.88
ปราจีนบุรี	98	4	4.08	93	8	8.60
ฉะเชิงเทรา	194	28	14.43	270	31	11.48
สมุทรปราการ	222	8	3.60	745	6	0.81
รวม	937	79 (+29)	8.43	1,975	85 (+28)	4.30

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อเสนอแนะ

ในวัยทำงานควรมีการ monitor ผู้ติดเชื้อจากแหล่งต่างๆ เพื่อที่จะสามารถบ่งบอกถึงมาตรการของโรงงานนั้นๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สถานประกอบการและอุตสาหกรรมจังหวัดสามารถมองเห็นภาพการดำเนินงานได้มากขึ้นและเห็นแนวโน้มสถานการณ์ในการติดเชื้อได้มากขึ้น

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม : รับทราบ

ปิดประชุม 12.00 น.

ผู้สรุปรายงานการประชุม

1. นางสาวเลขญา วัฒนชัยพนา

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

2. นางสาวลำไย ศรีศักดิ์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผู้ตรวจรายงานประชุม

1. นางสาวพร อานมณี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

2. นางยุพา ชัยเพชร

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านโภชนาการ)