



ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๖
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๖ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุของศูนย์อนามัยที่ ๖ เนื่องจากครุภัณฑ์มีอายุการใช้งานมานานและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน สมควรแก่การจำหน่าย โดยการขายด้วยวิธีทอดตลาด จำนวน ๙๘ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) การประมูลขายทอดตลาดจะดำเนินการขายตามวิธีการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนที่ ๓ การขายทอดตลาดตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้โดยมีเงื่อนไขการประมูล ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้ประมูลราคา

๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลตามกฎหมาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๒. กำหนดดูพัสดุชำรุดที่จะขายทอดตลาดในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นัดหมายพร้อมกันที่งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ หากผู้ประสงค์จะเข้าประมูลไม่ไปดูพัสดุที่จัดประมูลตามกำหนดทางราชการจะถือว่าได้ไปดูพัสดุที่ประมูลแล้ว

๓. กำหนดการขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมประกายพฤกษ์ชั้น ๓ อาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ โดยจะเริ่มดำเนินการดังนี้

๓.๑ ลงทะเบียนผู้เข้าประมูลราคาเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. โดยยื่นเอกสารตามข้อ ๑ ต่อเจ้าหน้าที่ในวันประมูล ผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อไว้ไม่มีสิทธิ์เข้าประมูล โดยจะเริ่มดำเนินการดังนี้

๓.๒ เริ่มดำเนินการขายทอดตลาด เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าการประมูลขายจะแล้วเสร็จ

๓.๓ ผู้ที่เข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการกำหนดไว้ ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ประมูลได้ กรณีที่มีการเสนอราคาเท่ากัน คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้ผู้เข้าประมูลรายใดเป็นผู้ประมูลได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

๔. การเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยวาจาตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด และต้องเสนอเป็นเงินสดบาทอย่างเดียว โดยให้เสนอราคาเหมารวมพัสดุจำนวนทั้งหมดซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ


๕. ผู้ประมูลได้ต้องชำระเงินเป็นเงินสดเต็มจำนวนต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดในทันที

๖. ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้หากมีกรณีที่คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและพิจารณาเห็นว่า ผู้ประมูลมีการตกลงสมยอมต่อกัน หรือมีพฤติการณ์อื่นใดที่บ่งบอกว่าได้มีการสมยอมกัน

๗. ผู้ประมูลได้จะต้องหาช่างผู้เชี่ยวชาญด้านการรื้อถอดเครื่องปรับอากาศและยูนิตทันตกรรมออกจากห้องที่ติดตั้งพร้อมเก็บความเรียบร้อยระบบไฟฟ้าและระบบน้ำประปาและขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ไว้ทั้งหมดออกไปจากบริเวณที่พัสดุตั้งอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ศูนย์อนามัยที่ ๖ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

๙. ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ เลขที่ ๔๓ หมู่ ๗ ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ๒๐๐๐๐ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๕-๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นางศิริพร จริยาจิรวัดนา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

รายการครุภัณฑ์ที่ขารุดปี ๒๕๖๕

ครุภัณฑ์สำนักงาน

- | | |
|--|-------------------------|
| ๑. เก้าอี้ระดับ ๑ - ๒ | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๑-๐๑๐ |
| ๒. เก้าอี้คอมพิวเตอร์ | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๕-๐๒๖ |
| ๓. เก้าอี้ทำงานระดับ ๗-๙ | ศย.๓-๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๓-๐๐๙ |
| ๔. เก้าอี้พับอินเตอร์ซาเหล็กสีฟ้า | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๘-๑๑๑ |
| ๕. เก้าอี้พับอินเตอร์ซาเหล็กสีฟ้า | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๘-๑๒๖ |
| ๖. เก้าอี้พับอินเตอร์ซาเหล็กสีฟ้า | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๘-๑๓๖ |
| ๗. เก้าอี้พับอินเตอร์ซาเหล็กสีฟ้า | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๘-๑๕๖ |
| ๘. เก้าอี้พับอินเตอร์ซาเหล็กสีฟ้า | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๘-๑๖๔ |
| ๙. เก้าอี้พับอินเตอร์ซาเหล็กสีฟ้า | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๘-๑๙๐ |
| ๑๐. เก้าอี้พับอินเตอร์ซาเหล็กสีฟ้า | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๘-๒๑๐ |
| ๑๑. เก้าอี้พับอินเตอร์ซาเหล็กสีฟ้า | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๘-๒๒๔ |
| ๑๒. เก้าอี้พับอินเตอร์ซาเหล็กสีฟ้า | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๘-๒๔๙ |
| ๑๓. เก้าอี้พับอินเตอร์ซาเหล็กสีฟ้า | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๘-๒๙๔ |
| ๑๔. เก้าอี้พับอินเตอร์ซาเหล็กสีฟ้า | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๘-๓๑๓ |
| ๑๕. โต๊ะไม้ระดับ ๓-๖ | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๒-๐๑๑ |
| ๑๖. โต๊ะทำงานระดับ ๓-๖ | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๒-๐๒๑ |
| ๑๗. เก้าอี้พับเบาะลายคองเกอร์ | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๙-๐๕๘ |
| ๑๘. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๖-๐๕๙ |
| ๑๙. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ Luxe | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๖-๐๐๘ |
| ๒๐. เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Sapphire ขนาด ๓๘,๐๐๐ บีทียู | ศส.๓-๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐-๘-๐๐๒ |
| ๒๑. เครื่องปรับอากาศยี่ห้อยอร์ค | ศส.๓-๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๒-๐๐๒ |
| ๒๒. โทรศัพพ์ตั้งโต๊ะยี่ห้อ Reach | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๑-๐๔๐ |
| ๒๓. โทรศัพพ์ยี่ห้อพานาโซนิค | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๑-๐๔๔ |
| ๒๔. โทรศัพพ์ยี่ห้อพานาโซนิค | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๑-๐๕๙ |
| ๒๕. โทรศัพพ์ยี่ห้อพานาโซนิค | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๑-๐๖๒ |
| ๒๖. โทรศัพพ์ยี่ห้อพานาโซนิค | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๑-๐๖๓ |
| ๒๗. โทรศัพพ์ยี่ห้อพานาโซนิค | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๑-๐๖๕ |
| ๒๘. ชั้นวางของแบบถอดได้ | ศย.๓-๗๑๒๕-๐๐๔-๐๐๐๑-๐๐๕ |
| ๒๙. ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบยี่ห้อลัคกี้ | ศย.๓.๗๑๑๐-๐๐๑-๐๐๐๒-๐๒๑ |
| ๓๐. ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด ๓ ลื่นชักยี่ห้อเมอริ | ศย.๓๗๑๑๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๐๐๒ |
| ๓๑. ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด ๓ ลื่นชักยี่ห้อเมอริ | ศย.๓๗๑๑๐-๐๐๒-๐๐๐๒-๐๐๓ |
| ๓๒. ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด ๓ ลื่นชัก | ศย.๓๗๑๑๐-๐๐๒-๐๐๐๒-๐๐๕ |
| ๓๓. ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด ๔ ลื่นชัก | ศย.๓๗๑๑๐-๐๐๒-๐๐๐๒-๐๑๓ |

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ๓๔. เครื่องซักผ้าถังเดี่ยว ๑๓ กิโลกรัม | ศย.๓-๓๕๑๐-๐๐๓-๐๐๐๑-๐๐๔ (๑๐๐๐๐๐๑๑๕๒๓๖) |
|--|---------------------------------------|

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| ๓๕. เครื่องฉายวัสดุอุดฟัน | ศส.๓-๖๕๒๐-๐๐๗-๐๐๐๓-๐๐๑ |
| ๓๖. ตู้อบเครื่องมือ Hot air oven | ศส.๓-๖๕๑๕-๐๒๑-๐๐๐๗-๐๐๑ |

๓๗. ยูนิตทำพื้น Knight รุ่น asepsis ๒๑S	ศอ.๓-๖๕๒๐-๐๐๗-๐๐๐๑-๐๐๔(๑๐๐๐๐๐๑๑๖๘๐)
๓๘. เครื่องตรวจสอบสภาพทารกในครรภ์	ศส.๓-๖๕๑๕-๐๒๑-๐๐๒๗-๐๐๑
๓๙. เครื่องจีปากมดลูกด้วยความเย็น LM-๙๐๐	ศอ.๓-๖๕๑๕-๐๒๑-๐๐๕๐-๐๐๑ (๑๐๐๐๐๐๑๐๒๖๓)
๔๐. กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา	ศส.๓-๖๖๕๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๐๐๒
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	
๔๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ ซีพียู)	ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๖๓ (๑๐๐๐๐๐๐๕๓๓๒)
๔๒. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไปยี่ห้อ Dell (ซีพียู)	ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๑๑๐ (๑๐๐๐๐๐๐๙๒๔๕)
๔๓. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับใช้งานทั่วไป	ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๑๓๔ (๑๐๐๐๐๐๑๔๖๑๓)
๔๔. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับใช้งานทั่วไป	ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๑๓๕ (๑๐๐๐๐๐๑๔๖๑๔)
๔๕. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำหรับใช้งานทั่วไป	ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๑๓๖ (๑๐๐๐๐๐๑๔๖๑๕)
๔๖. เครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กยี่ห้อ Asus Model A๔๓	ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๑๓๒ (๑๐๐๐๐๐๑๔๖๑๘)
๔๗. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว Notebook ยี่ห้อ HP รุ่น NX๖๓๑๒	ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๙๕ (๑๐๐๐๐๐๐๗๖๕๘)
๔๘. จอคอมพิวเตอร์	ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๑๐๙ (๑๐๐๐๐๐๐๙๒๔๕)
๔๙. เครื่องพิมพ์ชนิด LED ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint	ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๓-๐๒๖ (๑๐๐๐๐๐๑๑๘๘๔๗)
๕๐. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐VA	ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๔๔
๕๑. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐VA	ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๔๖
๕๒. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐VA	ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๔๗
๕๓. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA	ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๕๗
๕๔. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๕๙
๕๕. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA	ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๖๗
๕๖. เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA	ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๖๘
๕๗. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๖๙
๕๘. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๗๒
๕๙. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๗๓
๖๐. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๗๔
๖๑. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๗๕
๖๒. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๗๖
๖๓. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๗๗
๖๔. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๘๑
๖๕. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๘๒
๖๖. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA	ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๘๕

- ๖๗. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA
- ๖๘. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA
- ๖๙. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA
- ๗๐. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA
- ๗๑. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA
- ๗๒. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA
- ๗๓. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๗๔. วิทยุเทปคาซิโอ

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๗๕. เครื่องฉายภาพ LCD ยี่ห้อ Mitsubishish

๗๖. เครื่องฉาย LCD โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อโซนี่

๗๗. เครื่องฉาย LCD โปรเจคเตอร์ ยี่ห้อซัมซุง

- ศปอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๘๖
- ศปอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๙๑
- ศปอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๙๒
- ศปอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๙๓
- ศปอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๙๔
- ศปอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๙๖
- ศปอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๙๗

ศส.๓-๗๗๓๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๐๐๗

ศปอ.๓-๖๗๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓-๐๐๓
(๑๐๐๐๐๐๑๑๒๑๖)

ศปอ.๓-๖๗๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓-๐๐๒
(๑๐๐๐๐๐๐๗๕๓๗)

ศปอ.๓-๖๗๓๐-๐๐๑-๐๐๐๓-๐๐๔
(๑๐๐๐๐๐๑๑๒๘๖๔)

ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

- ๗๘. เก้าอี้ทำงานเป็นหนังมีล้อเลื่อน
- ๗๙. เก้าอี้ทำงานรุ่น ๓๕L
- ๘๐. เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อหมุน
- ๘๑. เก้าอี้ ๐๐๔(๗๓๗P)
- ๘๒. เก้าอี้ระดับ ๗-๙
- ๘๓. โต๊ะทำงาน
- ๘๔. โต๊ะห้องประชุม WCF ๑๘๐๙
- ๘๕. ตู้ชั้นโล่ง LCO ๘๘S
- ๘๖. โทรศัพท์พานาโซนิค
- ๘๗. โทรศัพท์แฟกซ์พานาโซนิค KX-FT๙๘๓
- ๘๘. โทรศัพท์
- ๘๙. เครื่องสำรองไฟ Syndrome
- ๙๐. เครื่องสำรองไฟ Syndrome
- ๙๑. เครื่องสำรองไฟ Syndrome
- ๙๒. เครื่องสำรองไฟ Syndrome
- ๙๓. เครื่องสำรองไฟ Syndrome
- ๙๔. เครื่องปริ้นเตอร์ HP Deskjet ๒๕๒๐hc
- ๙๕. เครื่องสแกนเนอร์ HP Scanjet ๒๔๐๐c
- ๙๖. เครื่องสแกนเนอร์ยี่ห้อ Epson
- ๙๗. จอคอมพิวเตอร์ LED ๑๘.๕ นิ้ว
- ๙๘. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิทัล

- ศปอ.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๕-๐๓๒ (๓.๕๐)
- ศปอ.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๕-๐๕๓ (๓.๕๕)
- ศปอ.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๕-๐๐๒ (๓.๔๘)
- ศปอ.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๕-๐๗๓ (๓.๔๙)
- ศปอ.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๓-๐๐๒ (๓.๔๙)
- ศปอ.๓-๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๙-๐๐๘ (๓.๕๕)
- ศปอ.๓-๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๕-๐๑๗ (๓.๔๙)
- ศปอ.๓-๗๑๒๕-๐๐๔-๐๐๐๑-๐๒๗ (๓.๕๐)
- ศปอ.๓-๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๑-๐๐๑ (๓.๔๘)
- ศปอ.๓-๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๓-๐๐๑ (๓.๕๕)
- ศปอ.๓-๗๑๑๐-๐๑๓-๐๐๐๑-๐๒๐ (๓.๕๕)
- ศปอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๗๙ (๓.๕๖)
- ศปอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๘๖ (๓.๕๗)
- ศปอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๙๐ (๓.๕๗)
- ศปอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๙๑ (๓.๕๗)
- ศปอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๕-๐๙๓ (๓.๕๗)
- ศปอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๓-๐๒๙ (๓.๕๗)
- ศปอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๒-๐๐๒ (๓.๔๘)
- ศปอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๒-๐๐๕ (๓.๕๖)
- ศปอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๐๔ (๓.๕๔)
- ศปอ.๓-๖๖๗๐-๐๐๒-๐๐๐๑-๐๑๑ (๓.๕๒)