



ใบแจ้งเผยแพร่ข้อมูล, ผลงานวิชาการผ่านเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 6

กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ 6 ภูเก็ต

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

ศูนย์อนามัยที่ 6

โทรศัพท์ : (038) 148165-8

เลขที่

วันที่แจ้ง

เวลา

หน่วยงานที่แจ้ง กลุ่มอำนาจ อาเภอ

ผู้แจ้ง (นาย/นาง/น.ส.) กิจก ทอด

ประเภทของข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ ประกาศนียบัตรที่ 6

โปรดระบุรายละเอียด / หัวข้อ หรือตำแหน่งที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ :

1. 1300 พยาบาลสาขาที่ส่งจาก

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

รวม 1 ไฟล์

ลงชื่อผู้แจ้ง กิจก ทอด

(น.ส. กิจก ทอด)

วันที่ 6 ธ.ค. 67

หัวหน้ากลุ่ม / งาน

ลงชื่อ (นายบุญคล นาทิพย์)

(นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)

วันที่ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ลงชื่อผู้รับแจ้ง ศิริณี

(นายณัฐดิ การณเกียรติกุล)

วันที่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

- 6 ธ.ค. 67

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลงชื่อ (นางเจตนา ศิริผล)

(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)

วันที่ หัวหน้ากลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน

- 6 ธ.ค. 67

แบบประเมินความพึงพอใจ

☒ ดี☐ ปานกลาง☐ พอใช้☐ อื่นๆ



ประกาศศูนย์อนามัยที่ ๖
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด

ด้วยศูนย์อนามัยที่ ๖ มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุของศูนย์อนามัยที่ ๖ เนื่องจากพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน สมควรแก่การจำหน่าย ให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาด จำนวน ๘๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) การประมูลขยายทอดตลาดจะดำเนินการขายตามวิธีการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนที่ ๓ การขายทอดตลาดตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขการประมูล ดังนี้

๑. คุณสมบัติของผู้ประมูลราคา

๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีเป็นนิติบุคคลให้ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลตามกฎหมาย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๒. กำหนดดูพัสดุชำรุดที่จะขายทอดตลาดในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นัดหมายพร้อมกันที่งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ หากผู้ประสงค์จะเข้าประมูลไม่ไปดูพัสดุที่จัดประมูลตามกำหนดทางราชการจะถือว่าได้ไปดูพัสดุที่ประมูลแล้ว

๓. กำหนดการขายทอดตลาด ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมประกายพญักษ์ ชั้น ๓ อาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ ๖ โดยจะเริ่มดำเนินการดังนี้

๓.๑ ลงทะเบียนผู้เข้าประมูลราคาเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. โดยยื่นเอกสารตามข้อ ๑ ต่อเจ้าหน้าที่ในวันประมูล ผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อไว้ไม่มีสิทธิ์เข้าประมูล โดยจะเริ่มดำเนินการดังนี้

๓.๒ เริ่มดำเนินการขายทอดตลาด เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าการประมูลขายจะแล้วเสร็จ

๓.๓ ผู้ที่เข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคากลางที่ทางราชการกำหนดไว้ ผู้เสนอราคา สูงสุดจะเป็นผู้ประมูลได้ กรณีที่มีการเสนอราคาเท่ากัน คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้ผู้เข้าประมูลรายใดเป็นผู้ประมูลได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

๔. การเสนอราคาโดยวิธีประมูลด้วยวาจาตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด และต้องเสนอเป็นเงินสดบาทอย่างเดียว โดยให้เสนอราคาเหมารวมพัสดุจำนวนทั้งหมดซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ

๕. ผู้ประมูลได้ต้องชำระเงินเป็นเงินสดเต็มจำนวนต่อคณะกรรมการขายทอดตลาดในทันที

๖. ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดครั้งนี้หากมีกรณีที่คณะกรรมการฯ ตรวจสอบและพิจารณาเห็นว่า ผู้ประมูลมีการตกลงสมยอมต่อกัน หรือมีพฤติการณ์อื่นใดที่บ่งบอกว่าได้มีการสมยอมกัน

/๗. ผู้ประมูล...

๗. ผู้ประมูลได้จะต้องหาช่างผู้เชี่ยวชาญด้านการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศออกจากอาคารที่ติดตั้งพร้อมเก็บความเรียบร้อยระบบไฟฟ้า ท่อน้ำทิ้งพร้อมซ่อมแซมจุดที่มีการรื้อถอนออกให้เรียบร้อย และขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ไว้ทั้งหมดออกไปจากบริเวณที่พัสดุดังอยู่ให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว ศูนย์อนามัยที่ ๖ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ ผู้ประมูลได้จะต้องระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ที่ชนะการประมูลจะต้องรับผิดชอบในการเสียหายนั้น

๘. ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๖ เลขที่ ๔๓ หมู่ ๗ ตำบลนาป่า อำเภอมือง จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๘๑๔ ๘๑๖๖ - ๗ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางศิริพร จริยาจิรวัดนา)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๖

รายการครุภัณฑ์ที่ขารุดจำหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาดปี ๒๕๖๗

ครุภัณฑ์สำนักงาน

- | | |
|---|------------------------|
| ๑. เครื่องปรับอากาศยี่ห้อฮอร์ค | ศส.๓-๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๐๒ |
| ๒. เครื่องปรับอากาศยี่ห้อฮอร์ค | ศส.๓-๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๒-๐๐๑ |
| ๓. เครื่องปรับอากาศยี่ห้อซิลเวอร์ | ศส.๓-๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๐๓-๐๐๓ |
| ๔. เครื่องปรับอากาศยี่ห้อฮาซากิ ขนาด ๒๖,๑๑๐.๖๗ บีทียู ศอ.๓-๔๑๒๐-๐๐๑-๐๐๑๘- | |

๐๐๑ (๑๐๐๐๐๐๑๑๗๕๙๒)

- | | |
|--|------------------------|
| ๕. โต๊ะทำงานระดับ ๑- ๓ | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๑-๐๑๕ |
| ๖. โต๊ะทำงานระดับ ๓ - ๖ | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๒-๐๐๕ |
| ๗. โต๊ะประชุมหน้าไฟเมก้าสีขาว | ศอ.๓-๗๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๗-๐๒๑ |
| ๘. เก้าอี้ระดับ ๓ - ๖ | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๒-๐๑๔ |
| ๙. เก้าอี้ปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ศอ.๖-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๕-๑๐๔ |
| ๑๐. เก้าอี้ TK-๓๕/A มีเท้าแขนหนังเทียมสีดำ | ศอ.๖-๗๑๑๐-๐๐๖-๐๐๐๕-๐๗๔ |
| ๑๑. พัดลมตั้งพื้นยี่ห้อเนชั่นแนลส์เขียว | ศส.๓-๔๑๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๑๗ |
| ๑๒. โทรศัพท์ตู้สาขาหยอดเหรียญ | ศส.๓-๗๑๑๐-๐๑๒-๐๐๐๑-๐๐๑ |
| ๑๓. เครื่องสแกนนิ้วมือ HIP-A๕ | ศส.๓-๗๔๙๐-๐๐๗-๐๐๐๑-๐๐๒ |

(๑๐๐๐๐๐๐๗๘๓๑)

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| ๑๔. เต็นกระโจม ขนาด ๓x๓ เมตร | ศอ.๖-๕๕๑๐-๐๑๑-๐๐๐๑-๐๐๑ |
| ๑๕. เต็นกระโจม ขนาด ๓x๓ เมตร | ศอ.๖-๕๕๑๐-๐๑๑-๐๐๐๑-๐๐๒ |
| ๑๖. เต็นกระโจม ขนาด ๓x๓ เมตร | ศอ.๖-๕๕๑๐-๐๑๑-๐๐๐๑-๐๐๓ |
| ๑๗. เต็นกระโจม ขนาด ๓x๓ เมตร | ศอ.๖-๕๕๑๐-๐๑๑-๐๐๐๑-๐๐๔ |
| ๑๘. เต็นกระโจม ขนาด ๓x๓ เมตร | ศอ.๖-๕๕๑๐-๐๑๑-๐๐๐๑-๐๐๕ |
| ๑๙. เต็นกระโจม ขนาด ๓x๓ เมตร | ศอ.๖-๕๕๑๐-๐๑๑-๐๐๐๑-๐๐๖ |
| ๒๐. เต็นกระโจม ขนาด ๓x๓ เมตร | ศอ.๖-๕๕๑๐-๐๑๑-๐๐๐๑-๐๐๗ |
| ๒๑. เต็นกระโจม ขนาด ๓x๓ เมตร | ศอ.๖-๕๕๑๐-๐๑๑-๐๐๐๑-๐๐๘ |
| ๒๒. เต็นกระโจม ขนาด ๓x๓ เมตร | ศอ.๖-๕๕๑๐-๐๑๑-๐๐๐๑-๐๐๙ |
| ๒๓. เต็นกระโจม ขนาด ๓x๓ เมตร | ศอ.๖-๕๕๑๐-๐๑๑-๐๐๐๑-๐๑๐ |
| ๒๔. เต็นกระโจม ขนาด ๓x๓ เมตร | ศอ.๖-๕๕๑๐-๐๑๑-๐๐๐๑-๐๑๑ |

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ๒๕. ตู้แช่เย็น ๒ ประตูแบบโนฟรอส | ศอ.๓-๔๑๑๐-๐๐๗-๐๐๐๑-๐๐๓ |
|---------------------------------|------------------------|
- (๑๐๐๐๐๐๑๑๗๕๙๒)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์

- | | |
|---|------------------------|
| ๒๖. เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย
Bodecoder รุ่น CHL-๘๑๘E | ศอ.๖-๖๕๑๕-๐๒๑-๐๐๕๑-๐๐๒ |
| ๒๗. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติชนิดสอดแขน AND | ศอ.๓-๖๕๑๕-๐๒๑-๐๐๕๖-๐๐๑ |
| ๒๘. ตู้ถ่ายเชื้อโรคชนิดมีกลั่นรุนแรงแต่ไม่มีเชื้อโรค | ศอ.๓-๖๕๑๕-๐๒๑-๐๐๕๓-๐๐๑ |
| ๒๙. เครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์ ๔๐๐ MA | ศส.๓-๖๕๑๕-๐๐๒-๐๐๐๒-๐๐๑ |
| ๓๐. เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ Protce | ศส.๓-๖๕๑๕-๐๐๒-๐๐๐๓-๐๐๑ |

๓๑. เครื่องวัดระดับกลิ่นภาคสนาม	ศอ.๓-๖๕๑๕-๐๒๑-๐๐๔๓-๐๐๑ (๑๐๐๐๐๐๑๕๙๔๒)
๓๒. เครื่องตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	ศอ.๓-๖๕๑๕-๐๒๑-๐๐๗๓-๐๐๑ (๑๐๐๐๐๐๑๕๙๔๒)
๓๓. เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำ	ศอ.๓-๖๕๑๕-๐๒๑-๐๐๕๙-๐๐๑ (๑๐๐๐๐๐๑๗๓๓๕)
๓๔. เครื่องตั้งการไต้ยีน	ศอ.๓-๖๕๑๕-๐๒๑-๐๐๐๒-๐๐๑

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๓๕. จอคอมพิวเตอร์	ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๑๐๘ (๑๐๐๐๐๐๐๙๒๔๓)
๓๖. จอคอมพิวเตอร์	ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๑๑๘ (๑๐๐๐๐๐๑๑๑๑๓๖)
๓๗. จอคอมพิวเตอร์	ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๑๑๙ (๑๐๐๐๐๐๑๑๑๑๓๗)
๓๘. จอคอมพิวเตอร์	ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๑๕๙ (๑๐๐๐๐๐๑๑๘๖๓๓)
๓๙. จอคอมพิวเตอร์	ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๒๐๘ (๑๐๐๐๐๐๐๒๗๙๔๑)
๔๐. จอคอมพิวเตอร์	ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๒๑๓ (๑๐๐๐๐๐๐๒๗๙๔๖)
๔๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานยี่ห้อ HP Pro (ซีพียู) ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๑๓๘ (๑๐๐๐๐๐๑๑๔๗๕๗)	
๔๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมจอ (๑๐๐๐๐๐๑๑๖๘๘๕)	ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๑๔๕
๔๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ PC พร้อมจอ (๑๐๐๐๐๐๑๑๖๘๘๕)	ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๑๔๖
๔๔. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงานยี่ห้อ Dell ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๑๔๕ (๑๐๐๐๐๐๐๒๒๐๙๗)	
๔๕. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าทู Notebook ยี่ห้อ HP รุ่น NX๖๓๑๐ ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๙๑ (๑๐๐๐๐๐๐๗๖๕๔)	
๔๖. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าทู Notebook ยี่ห้อ HP รุ่น NX๖๓๑๐ ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๙๒ (๑๐๐๐๐๐๐๗๖๕๕)	
๔๗. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าทู Notebook ยี่ห้อ HP รุ่น NX๖๓๑๐ ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๙๓ (๑๐๐๐๐๐๐๗๖๕๖)	
๔๘. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าทู Notebook ยี่ห้อ HP รุ่น NX๖๓๑๐ ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๐๙๔ (๑๐๐๐๐๐๐๗๖๕๗)	
๔๙. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานสำนักงาน ยี่ห้อ Lenovo รุ่น B๔๐๘๐ ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑-๑๙๘ (๑๐๐๐๐๐๐๒๒๐๗๗)	
๕๐. เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมีหน้าที่ช่วยจัดจติคอลส่วนตัว ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๘-๐๐๑ (๑๐๐๐๐๐๐๖๑๑๑)	
๕๑. อิงค์ซีส NAS ๒๐๐ ศอ.๓-๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๗-๐๐๑ (๑๐๐๐๐๐๑๑๐๕๗๖)	
๕๒. เครื่องพิมพ์ Dot Matrix ชนิดแคร่สั้น (๑๐๐๐๐๐๑๑๖๑๕๕)	ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๔-๐๒๓
๕๓. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว/ดำ แบบที่ ๒ ยี่ห้อ Oki รุ่น ๔๑๒dn ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๓-๐๓๑ (๑๐๐๐๐๐๐๒๗๒๔๖)	
๕๔. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาว/ดำ แบบที่ ๒ ยี่ห้อ Oki รุ่น ๔๑๒dn ศอ.๖-๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๓-๐๓๒ (๑๐๐๐๐๐๐๒๗๒๔๗)	

๕๕. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA
๕๖. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA
๕๗. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA
๕๘. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA
๕๙. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA
๖๐. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA
๖๑. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA
๖๒. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA
๖๓. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๘๐๐ VA

ಸಿಬಿ.ಏ-೫೩೬೯೦-೦೦೧-೦೦೦೬-೦೬೪
 ಸಿಬಿ.ಏ-೫೩೬೯೦-೦೦೧-೦೦೦೬-೦೬೫
 ಸಿಬಿ.ಏ-೫೩೬೯೦-೦೦೧-೦೦೦೬-೦೬೬
 ಸಿಬಿ.ಏ-೫೩೬೯೦-೦೦೧-೦೦೦೬-೦೭೦
 ಸಿಬಿ.ಏ-೫೩೬೯೦-೦೦೧-೦೦೦೬-೦೭೧
 ಸಿಬಿ.ಏ-೫೩೬೯೦-೦೦೧-೦೦೦೬-೦೭೨
 ಸಿಬಿ.ಏ-೫೩೬೯೦-೦೦೧-೦೦೦೬-೦೭೩
 ಸಿಬಿ.ಏ-೫೩೬೯೦-೦೦೧-೦೦೦೬-೦೭೪
 ಸಿಬಿ.ಏ-೫೩೬೯೦-೦೦೧-೦೦೦೬-೦೭೫
 ಸಿಬಿ.ಏ-೫೩೬೯೦-೦೦೧-೦೦೦೬-೦೭೬

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๖๔. เครื่องขยายเสียงแบบผสมผลานเสียง
๖๕. เครื่องเล่นเทปคาสเซ็ท NPE
๖๖. เครื่องเล่นซีดี SKG

૧૧૫. ૧-૧૧-૧૦-૦૦૧-૦૦૦૧-૦૦૬
 ૧૧૬. ૧-૧૧-૧૦-૦૦૨-૦૦૦૧-૦૦૬
 ૧૧૭. ૧-૧૧-૧૦-૦૦૩-૦૦૦૬-૦૦૨

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๖๗. กล้องถ่ายภาพยี่ห้อ Canon

අව.ඍ-ඍ෦෦෦-෦෦෦෦-෦෦෦෦-෦෦෦෦
(෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦෦)

68. Juicedlink DT404

අව.ආ-6820-008-0002-001
(10000006222)

ครุภัณฑ์กีฬา

๖๙. สรณำขนาดใหญ Intex-๕๘๙๘๐

[illegible]ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์

ពល. កើត ០០៤ (៧៣៧P)

ମି.ପି.ନ-୩୭୭୦-୦୦୬-୦୦୦୫-୦୯୭ (ମି.୫୯)

๗๑. แก้วสำนักงานแบบมีล้อหมุน

ମି.ପ.ନ-୩୩୩୦-୦୦୧-୦୦୦୫-୦୧୨ (୩.୫୦)

๗๒. เก้าอี้

ମି.ପି.ନ-୩୭୭୦-୦୦୩-୦୦୦୯-୦୦୩ (ମି.୧୧)

๗๓. แก้วทำงานรุ่น ๓๕L

ମି.ପି.ନ-୩୩୩୦-୦୦୬-୦୦୦୫-୦୫୭ (ମ.୫୫)

๗๔. แก้ว Jass หนังสือพิมพ์สีดำ

ନିଉ.ନ-୩୩୩୦-୦୦୬-୦୦୦୫-୦୮୦ (ନି.୫୩)

๗๕. แก้วอี้ Jass หนังสือพิมพ์สีดำ

ନିଉ.ନ-୩୩୩୦-୦୦୬-୦୦୦୫-୦୯୦ (୩.୫୩)

๗๖. แก้ว Jass หนึ่งเทียมสีดำ

ମି.ପ.ନ-୩୩୩୦-୦୦୬-୦୦୦୫-୦୮୦ (୩.୫୩)

๗๗. เครื่องสำอางไฟ Syndrome

අව.ආ-ආර්ථ-000-0000-0000 (අ.අ.අ.)

๓๘. เครื่องสำอางไฟ Syndrome

අ.ප.බ.ප.ස.ප. - 000-0000-000 (අ.ප.බ.ප.ස.ප.ස.)

๗๙. เครื่องวัดองค์ประกอบในร่างกาย รุ่น HBF-๒๑๒ Omron ศอ.๓-๖๖๗๐-๐๐๒-

೦೦೦೮-೦೦೯ (ಶಿ.೩೩)

៨០. ម៉ាយ៉ក

ମି.ପି.ନା-୩୫୭୦-୦୭୯-୦୦୦୩-୦୦୭ (୩.୯୯)

ଫଳ. AB Kingpro

ମି.ପ.ନା-୩୫୭୦-୦୭୯-୦୦୦୩-୦୦୭ (୩.୯୯)

๘๒. วิทยุซีดี Philip

අ.ව.න-ආචාර්ය-0002-0000-0002 (අ.ව.න)

๘๓. ตู้น้ำเย็นวิคเตอร์

ମି.ପ.ନା-୧୧୧୦-୦୦୧-୦୦୦୧-୦୦୩ (ମ.୧୧)