



เขตสุขภาพที่ 6



กรมอนามัย



กรมควบคุมโรค



กรมสุขภาพจิต



กองบริหารสาธารณสุข



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สรุปผลการตรวจราชการ กรณีปกติ

จังหวัด สระแก้ว รอบที่ 1/2565

ประเด็นที่ 4 สุขภาพกลุ่มวัย และสุขภาพจิต



ตัวชี้วัดกรมอนามัย

Agenda Based

โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

Functional Based

1. สุขภาพเด็ก
2. ผู้สูงอายุคุณภาพ
3. สุขภาพดีวิถีใหม่

Area Based

Obesity War



Functional Based

1. สุขภาพเด็ก
2. ผู้สูงอายุคุณภาพ
3. สุขภาพดีวิถีใหม่




กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี


สถานการณ์การตายมารดาไทย

สถานการณ์สุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย : สุขภาพแม่

แนวโน้มการตายมารดาไทย ปี 2562 - 2564




แนวโน้มการตายมารดาไทยรายจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ปี 2562 - 2564



ปี 2565 อัตราการตาย 65.79 ต่อแสนการเกิดมีชีพ
มารดาตาย 2 ราย จากสาเหตุทางตรง ร้อยละ 50 ทางอ้อม ร้อยละ 50

วิเคราะห์สาเหตุการตาย ICD-MM ปี 2561 - 2564
จังหวัดสระแก้ว



ข้อมูลการตายมารดา จังหวัดสระแก้ว ปี 2561 - 2565 (จำนวน 9 ราย)

ปีงบประมาณ	สาเหตุการเสียชีวิต
2561 2 ราย	Septic shock Acute Metritis and septic shock
2562 2 ราย	Accident Accident
2563 1 ราย	DM, HT, moderate to severe mitral regurgitation and heart Failure
2564 2 ราย	Amniotic embolism Postpartum cardiomyopathy
2565 2 ราย	Amniotic embolism Covid-19 pneumonia




กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนบุรี


สถานการณ์การตายมารดาไทย

สถานการณ์สุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย : สุขภาพแม่


ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ (ร้อยละ 75)




ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง (ร้อยละ 75)



ติดตามหลังคลอด 3 ครั้ง (ร้อยละ 75)




หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟลิก (ร้อยละ 100)




สถานการณ์การตายมารดาไทย

สถานการณ์สุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย : สุขภาพแม่

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์




อัตราการคลอดก่อนกำหนด (ลดลงร้อยละ 10)



ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปีสภาวะหญิงตั้งครรภ์ เขตสุขภาพที่ 6

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564



ผลการดำเนินงานภาพรวมด้านแม่ จังหวัด สระแก้ว

$\bar{X} = 8.7$ SD = 2.3



ระดับ 5-4 คะแนน
มากกว่า $\bar{x} + 1.5SD$



ระดับ 3-2 คะแนน
อยู่ระหว่าง $\bar{x} \pm 1.5SD$
และ $\bar{x} - 2SD$



ระดับ 1 คะแนน
น้อยกว่า $\bar{x} - 2SD$

$$\bar{X} = \frac{\sum k_i}{N}, SD = \sqrt{\frac{\sum (k_i - \bar{X})^2}{N}}$$

N = จำนวนอำเภอทั้งหมด
 $k_i = \{k | \text{ผลรวมคะแนนจัดอันดับ}\}$



ผลการดำเนินงานสุขภาพมารดา

ข้อค้นพบ

1. การทบทวนการดำเนินงานตาม CPG และ standing order ของ PPH, PIH โดยคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการสาธารณสุข (อคม.) **
2. มีแผนในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดบริการฝากครรภ์คุณภาพ และไรร้อยต่อในกลุ่มเสี่ยง ปี 2565
3. การดำเนินงานฝากครรภ์ครบเกณฑ์ และติดตามหลังคลอดต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
4. ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์สูงกว่าค่าเป้าหมาย (159.6 µg/l)
5. การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย





โอกาสในการพัฒนา

1. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน การฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์คุณภาพ (PPA) **
2. กำกับ ติดตามการใช้ CPG และ Standing order โดยเฉพาะใน PPH และ PIH **
3. สนับสนุนการให้ยา progesterone ในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด **
4. จัดให้บริการให้วัคซีนโควิด-19 แก่หญิงตั้งครรภ์และเด็กในคลินิกบริการปกติในโรงพยาบาล
5. การจ่ายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก โฟลิก และไอโอดีนในหญิงวัยเจริญพันธุ์

Functional based : สุขภาพเด็ก

ระดับสติปัญญาเฉลี่ย IQ ของเด็กไทย

สถานการณ์สุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย : สุขภาพเด็ก




Functional based : สุขภาพเด็ก

ระดับสติปัญญาเฉลี่ย IQ ของเด็กไทย

สถานการณ์สุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย : สุขภาพเด็ก


แนวโน้มภาวะสูงตีสมส่วนในเด็กอายุ 0 – 5 ปี

ร้อยละเด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงตีสมส่วน ปี 2562 - 2565 ไตรมาส 1




แนวโน้มภาวะอ้วนในเด็กอายุ 0 – 5 ปี เขตสุขภาพที่ 6

ร้อยละภาวะอ้วนเด็กอายุ 0 - 5 ปี ในปี 2562 - 2565 ไตรมาส 1




แนวโน้มภาวะเตี้ยในเด็กอายุ 0 – 5 ปี เขตสุขภาพที่ 6

ร้อยละภาวะเตี้ยเด็กอายุ 0 - 5 ปี ในปี 2562 - 2565 ไตรมาส 1



แนวโน้มภาวะพอมในเด็กอายุ 0 – 5 ปี เขตสุขภาพที่ 6

ร้อยละภาวะพอมเด็กอายุ 0-5 ปี ในปี 2562 - 2565 ไตรมาส 1




Functional based : สุขภาพเด็ก


ระดับสติปัญญาเฉลี่ย IQ ของเด็กไทย

สถานการณ์สุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย : สุขภาพเด็ก


ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ เขตสุขภาพที่ 6




ทารกแรกเกิดขาดสารไอโอดีน (Newborn TSH screening)



ร้อยละของครัวเรือนที่มีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ



จำนวนชุมชนและร้านค้าที่มีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ




Functional based : สุขภาพเด็ก


ระดับสติปัญญาเฉลี่ย IQ ของเด็กไทย

สถานการณ์สุขภาพกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย : สุขภาพเด็ก

เด็ก 6 เดือน – 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก จังหวัดสระแก้ว



เด็ก 6 - 12 เดือน คัดกรองพบภาวะซีด ปี 2563 - 2565



ผลการดำเนินงานภาพรวมด้านเด็ก 0 - 5 ปี จังหวัด สระแก้ว



$\bar{x} = 15.1$ $SD = 2.0$



ระดับ 5-4 คะแนน
มากกว่า $\bar{x} + 1.5SD$



ระดับ 3-2 คะแนน
อยู่ระหว่าง $\bar{x} \pm 1.5SD$
และ $\bar{x} - 2SD$



ระดับ 1 คะแนน
น้อยกว่า $\bar{x} - 2SD$

$$\bar{X} = \frac{\sum k_i}{N}, \quad SD = \sqrt{\frac{\sum (k_i - \bar{X})^2}{N}} \quad N = \text{จำนวนอำเภอทั้งหมด}$$

$$k_i = \{k | \text{ผลรวมคะแนนจัดอันดับ}\}$$

Functional based : สุขภาพเด็ก

ระดับสติปัญญาเฉลี่ย IQ ของเด็กไทย

สถานพัฒนาเด็กและสถานศึกษาที่ประเมิน Thai Stop Covid plus และเปิดเรียน on site

จังหวัดสระแก้ว	ประเมิน TSC+	ประเมินผ่าน TSC+		จำนวนโรงเรียนที่เปิดเรียน*	เปิด on site*		เปิดแบบ Hybrid*		จำนวนผู้ติดเชื้อ (ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2564-21 ก.พ. 2565)	
	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ครู	นักเรียน
สถานศึกษา	331	329	99.39	327	298	91.13	29	8.87	128	946
สถานพัฒนาเด็ก	206	192	93.20	179	98	54.74	81	45.26	7	59
รวม	537	521	97.02	506	396	78.26	110	21.74	135	1,005

สาเหตุที่ยังไม่เปิดเรียน

- ชุมชนมีการติดเชื้อสูงและนักเรียนติดเชื้อ
- สพด.อยู่ในบริเวณเดียวกับ LQ

ยอดจำนวนสถานศึกษา 519 แห่ง และสถานพัฒนาเด็ก 327 แห่ง รวม 1,234 แห่ง**

ผลการดำเนินงานสุขภาพเด็ก

ข้อค้นพบ

1. สถานการณ์ระดับสติปัญญาเฉลี่ย (IQ) เด็กชั้น ป. 1 ใน ปี 2564 อยู่ในเกณฑ์เป้าหมาย
2. พัฒนาการสงสัยล่าช้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
3. สถานการณ์การตรวจไอโอดีนในปัสสาวะของ หญิงตั้งครรภ์อยู่ในเกณฑ์เป้าหมาย
4. ภาวะทารกแรกเกิดขาดไอโอดีนสูง
5. มีการกำกับ ติดตามเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า โดยใช้ข้อมูลจาก DATA_EXCHANGE แต่ยังดำเนินการได้น้อย



โอกาสในการพัฒนา

1. กำกับ ติดตามการให้ไอโอดีนในหญิงหลังคลอดและเฝ้าระวังการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนในครัวเรือนและชุมชน
2. สนับสนุนการใช้ยา progesterone เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด
3. กำกับ ติดตามการประเมินและการเปิดสถานพัฒนาเด็กและโรงเรียนตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 และส่งเสริมให้เด็กได้รับวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง
4. ส่งเสริมให้ครูในสถานพัฒนาเด็กและผู้ปกครองสามารถประเมินและกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้
5. สนับสนุนให้จังหวัดนำข้อมูลจาก Home Program มาบันทึกในระบบ

Functional based : สุขภาพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุ 80,926 คน 18.87% เขต 18.74% ประเทศ 21.54%

ผู้สูงอายุ	ติดสังคม	ติดบ้าน	ติดเตียง
จ.สระแก้ว	95.34	4.02	0.64
เขต 6	96.83	2.50	0.67
ประเทศ	96.44	2.84	0.71

พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ
เป้าหมายการสำรวจ 6,762 คน สำรวจได้ 3,496 คน (51.47%) พบร้อยละ 47.57 ของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ (ข้อมูลจาก Bluebook app. ณ วันที่ 14 ก.พ. 65)

การคัดกรองภาวะซึมเศร้าผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง

การคัดกรองซึมเศร้าผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง (2Q)


จำนวน	คัดกรอง (ร้อยละ)	เสี่ยง (ร้อยละ)
2,030 คน	1,870 คน (92.12%)	8 คน (0.43%)

การประเมินซึมเศร้าผู้สูงอายุ ติดบ้าน ติดเตียง (9Q)


8 คน	1 คน (12.5%)	1 คน
------	--------------	------

ที่มา : ข้อมูล HDC ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ร้อยละตำบล LTC และ CP



ความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม



ที่มา : ข้อมูล HDC ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ผลการดำเนินงานสุขภาพผู้สูงอายุ

ข้อค้นพบ

1. ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่น ระดับเขต
นางบุญจันทร์ สมบูรณ์พงศ์ อำเภออรัญประเทศ
2. ตำบลที่มีระบบส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) ร้อยละ 100
3. จัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ที่วัด เพื่อดูแลผู้ป่วย
ติดเตียงในชุมชน 4 แห่ง ได้แก่
 - 3.1 ศูนย์สร้างสุข สร้างคน สร้างชาติ
วัดป่าเขาย้อยผาแดง ต.ทัพราช อ.ตาพระยา
 - 3.2 ศูนย์สังฆะประชาปิ่นสุข วัดเหล่าอ้อย
ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ
 - 3.3 ศูนย์สังฆาประชานเคราะห์ วัดบึงพระราม
ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์
 - 3.4 ศูนย์กายอุปกรณ์บารมีหลวงปู่ดาดา
ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร



โอกาสในการพัฒนา


1. สำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
ผ่าน Blue Book Application ตาม
เป้าหมาย
2. ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขระดับ
รพ.สต.ประเมินปัญหาอาารมณ์ พฤติกรรม
ในผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการติดตามดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่
3. ช่วยเหลือดูแลกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับการ
ประเมินโรคซึมเศร้า (9Q) ครบคลุมเพิ่ม
มากขึ้น



Functional based : สุขภาพดีวิถีใหม่



การสำรวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 รายเขตสุขภาพ



ประชาชนมีพฤติกรรมป้องกันโรคพึงประสงค์ "ครั้งที่ 18"



DMH = 90.9%
(N = 11)

D : Distancing



90.9%

M : Mask wearing



100.00%


H : Hand washing



100.00%

ที่มา : stopcovid.anamai.moph.go.th (ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565)

กิจการ/กิจกรรม/สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดสระแก้ว




ที่มา : stopcovid.anamai.moph.go.th วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ที่มา : stopcovid.anamai.moph.go.th (ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565)

Functional based : สุขภาพดีวิถีใหม่

ร้อยละสถานประกอบการประเมิน Thai Stop COVID Plus



- สถานประกอบการประเมินตนเองใน Platform Thai Stop COVID Plus จำนวน 52 แห่ง ผ่านมาตรฐาน 35 แห่ง ร้อยละ 67.30
จำนวนสถานประกอบการ ขนาดใหญ่ 7 แห่ง ขนาดกลาง 13 แห่ง และขนาดเล็ก 32 แห่ง
- การประเมิน Covid Free Setting ขนาดกลางประเมินตนเอง 1 แห่ง ร้อยละ 5.88 ผลการประเมินผ่านเกณฑ์

Functional based : สุขภาพดีวิถีใหม่

คนรอบรู้สุขภาพ จังหวัดสระแก้ว (เป้าหมาย 84,749 คน)

จำนวน	THNVR	E-screening	BSE	H4U	Food 4 Health	Mental Health	รวม
	31,820	5	2,010	6,075	0	20,401	60,311

จังหวัด	เป้าหมาย	จำนวนสมาชิกทั้งหมด	จำนวนสมาชิกแยกตามเพศ		จำนวนสมาชิกแยกตามประเภท					ร้อยละ
			ชาย	หญิง	ประชาชนทั่วไป	นักเรียน	อสม.	บุคลากรภาคเอกชน	บุคลากรภาครัฐ	
ตราด	17,264	22,850	3,292	19,558	16,988	806	2,985	40	2,031	132.36
ฉะเชิงเทรา	54,446	67,847	25,216	42,631	41,682	9,645	9,116	1,376	6,028	124.61
สระแก้ว	42,374	31,820	10,267	21,553	20,166	3,091	5,839	108	2,616	75.09
ปราจีนบุรี	37,294	13,040	2,836	10,204	2,280	616	6,701	206	3,237	34.97
จันทบุรี	40,458	14,571	2,766	11,805	4,378	968	5,009	53	4,163	36.02
ชลบุรี	118,369	39,684	12,019	27,665	15,345	7,410	7,410	1,607	7,912	33.53
ระยอง	56,018	14,115	3,558	10,557	5,506	155	4,690	541	3,223	25.20
สมุทรปราการ	102,096	17,044	4,855	12,189	9,814	1,450	2,681	1,088	2,011	16.69
เขตสุขภาพที่ 6	468,319	220,971	64,809	156,162	116,159	24,141	44,431	5,019	31,221	47.18

ผลการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่

ข้อค้นพบ

1. มีการขับเคลื่อนงานก้าวหน้าผ่านบุคลากร
สาธารณสุข บุคลากรภาครัฐ/เอกชน อสม.
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
โดยลงทะเบียน ผ่าน Digital Health Platform
ยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
2. สถานประกอบการที่ประเมินตนเองใน
Thai Stop COVID Plus ประเด็นที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มากที่สุด คือ มีมาตรการติดตามข้อมูล
ของผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ
โดยแอปพลิเคชันหรือแบบบันทึกการเข้าออก



โอกาสในการพัฒนา

1. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานก้าวหน้า
Season 4 ผ่านสถานประกอบการในพื้นที่
2. ขับเคลื่อนการประเมิน Good Factory
Practice (GFP) ผ่าน Platform Thai Stop
COVID Plus (TSC2+) และผลักดันการ
ประเมินมาตรการเข้าในประเด็นที่ยังไม่ผ่าน
มาตรการ
3. ประชาสัมพันธ์การประเมิน COVID FREE
SETTING (CFS) ผ่าน Platform
4. ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรม
สุขภาพของประชาชน ในการป้องกันโควิด-
19 ผ่านกลไก/เครือข่ายในระดับพื้นที่



กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Area Based Obesity War




Area based : Obesity war

วัยทำงาน 371,075 คน 66.15 %
เขต 66.17 % ประเทศ 65.30 %


ช่วงอายุ	จำนวน	ร้อยละ
ตอนต้น (15-29)	118,645	31.37
ตอนกลาง (30-44)	126,324	34.04
ตอนปลาย (45-59)	126,106	33.98

ร้อยละพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์รายด้าน




พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของวัยทำงาน (เป้าหมายร้อยละ 50)
เป้าหมายการสำรวจ 2,652 คน สำรองได้ (ไตรมาสแรก) 684 คน (25.79 %)
ประชากรวัยทำงานที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์อายุ 25 - 59 ปี ร้อยละ 33.69
(ข้อมูลจาก H4U ณ 15 ก.พ. 65)

ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีรอบเอวปกติและ BMI ปกติ



ร้อยละประชากรวัยทำงานอายุ ที่มีดัชนีมวลกายปกติตามช่วงอายุ



ผลการดำเนินงาน Obesity war

เขตสุขภาพ	เป้าหมายปี 2565	ผลงาน	ร้อยละ	ลำดับประเทศ
เขต 1	443,922	228,173	51.40	9
เขต 2	267,298	155,535	58.19	6
เขต 3	221,727	253,556	114.36	3
เขต 4	408,055	127,742	31.31	12
เขต 5	402,781	250,682	62.24	5
เขต 6	468,319	220,971	47.18	11
เขต 7	379,533	581,230	153.14	2
เขต 8	416,987	273,929	65.69	4
เขต 9	507,469	263,200	51.87	8
เขต 10	346,510	535,087	154.42	1
เขต 11	338,626	161,134	47.58	10
เขต 12	376,617	198,334	52.66	7
เขต 13	422,156	21,736	5.15	13
ผลรวมทั้งหมด	5,000,000	3,271,309	65.43	

จังหวัด	เป้าหมาย	เปรียบเทียบผู้สมัครก้าวเท้าใจ SS3 วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565				ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
		1 ตุลาคม 64	ร้อยละ	14 กุมภาพันธ์ 65	ร้อยละ	
ตราด	17,264	22,553	130.64	22,850	132.36	1.72
ฉะเชิงเทรา	54,446	67,263	123.54	67,847	124.61	1.07
สระแก้ว	42,374	30,657	72.35	31,820	75.09	2.74
ปราจีนบุรี	37,294	12,936	34.69	13,040	34.97	0.28
จันทบุรี	40,458	13,951	34.48	14,571	36.02	1.54
ชลบุรี	118,369	37,699	31.85	39,684	33.53	1.68
ระยอง	56,018	13,719	24.49	14,115	25.20	0.71
สมุทรปราการ	102,096	16,949	16.60	17,044	16.69	0.09
เขตสุขภาพที่ 6	468,319	215,727	46.06	220,971	47.18	1.12

โอกาสในการพัฒนา

ดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามแผนที่กำหนด และขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมก้าวเท้าใจ และชุดความรู้ 10 Package อย่างต่อเนื่อง

จุดเด่น

มีกิจกรรมองค์กรไร้พุงและส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมสร้างสุขภาพในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขทุกคนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี และเป็นต้นแบบด้านสุขภาพให้กับประชาชน

Agenda Based

โครงการราชทัณฑ์ ปั่นสุข ทำความดี
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์



โครงการราชทัณฑ์ ปั่นสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

1. ผู้ต้องขังได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก ร้อยละ 35.12 (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)
2. ผู้ต้องขังได้รับบริการรักษาทางทันตกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง/ ปี ร้อยละ 23.73 ของผู้มีปัญหาสุขภาพช่องปาก (เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30)

ที่มาข้อมูล: HDC จังหวัดสระแก้ว ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อค้นพบ

จังหวัดมีแผนการจัดบริการสุขภาพช่องปากในเรือนจำ 2 ครั้งต่อปี

1. บูรณาการร่วมกับงานรททันตกรรมหน่วยแพทย์ พอสว. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเรือนจำ (เดือน ก.พ. 65)
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเรือนจำ เช่น การฝึกทักษะการตรวจฟัน การแปรงฟัน การให้ความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก และการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก (เม.ย.-พ.ค. 65)

โอกาสในการพัฒนา

1. ติดตามแผนการดำเนินงานทันตกรรมเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย
2. พัฒนาระบบรายงานข้อมูลทันตกรรมของสถานพยาบาลเรือนจำสระแก้วลงในฐานข้อมูล HDC



กรมอนามัย
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

Thank you

