

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา เขตสุขภาพที่ 6 รอบที่ 2/2565
วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมพุทธโสธร โรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

.....

ประธาน กล่าว ควรมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเชิงระบบ Value chain ยังเป็นการดำเนินงานแบบ ซิโล (Silo) ทำงานแบบแยกส่วน ขาดความต่อเนื่อง เน้นการดำเนินงานให้เชื่อมโยงต่อเนื่องกัน โดยยึด เป้าหมายหลักของประชาชน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน จากสถานการณ์โควิด 19 พื้นที่ ได้รับผลกระทบอย่างไร บทบาทกรมวิชาการนำภารกิจหลักบูรณาการร่วมกับพื้นที่ และจัดลำดับความสำคัญ ประเด็นในการเร่งฟื้นฟู

แพทย์หญิงสุณีย์ เชื้อสุวรรณชัย รองผู้อำนวยการ ด้านวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 6 กล่าว กรมอนามัยมี ข้อเสนอ 2 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ (Function based) และปัญหา สำคัญของพื้นที่ (Area based)

ประเด็นที่ 1 การดำเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ (Function based)

1. สุขภาพมารดา

ชื่นชม จ.ฉะเชิงเทรา ภาพรวมการดำเนินงานทำได้ดีผ่านตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด อัตราการ เสียชีวิตมารดา พบเสียชีวิต 1 ราย เกิดจาก Postpartum hemorrhage (PPH) เป็น direct cause อัตราการ ตายมารดา 25.27 สูงกว่าเกณฑ์ แต่มีแนวโน้มดีขึ้น จังหวัดสามารถดำเนินการได้ดี โดยการทำให้ RCA และมีการ ปรับแผนในการดูแลรักษา คือ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อรับดูแลรักษาใน รพ. ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ ส่งผลให้การ เสียชีวิตจากอาการรุนแรงลดลง และการประเมินการตายมารดา จัดทีมสหวิชาชีพมาช่วยดูแล ปรับเกณฑ์ในการ ดูแล ซึ่งจะทำให้อัตราการตายลดลง

ข้อเสนอแนะ

1. การดำเนินงานตาม CPG & Audit Chart โดยจะมีการปรับปรุง update ในภาพเขต
2. การดำเนินงาน PPA เขต ควรมีการผลักดันและดำเนินการต่อเนื่อง ตัวชี้วัด ANC 5 ครั้ง เพื่อลด อัตราการตายมารดา และตัวชี้วัดการคุมกำเนิดสมัยใหม่และกึ่งถาวรในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น
3. การได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ไอโอดีน และโพลีคตั้งแต่หญิงวัยเจริญพันธุ์ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ เพื่อ ป้องกันภาวะซีดเพิ่มขึ้น

2. สุขภาพเด็กปฐมวัย

ระดับสติปัญญาของเด็ก ป.1 ดำเนินการผ่านค่าเป้าหมาย 107.27 ภาวะซีดดำเนินการได้ดี และการ ส่งเสริมพัฒนาการดำเนินการได้น้อย พบปัญหาการคลอดก่อนกำหนด แต่มีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ และภาวะ เตี้ย ไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ มีการดำเนินการได้ดี ผ่านค่าเป้าหมาย แต่การเจาะส้นเท้า Newborn TSH screening สูง ร้อยละ 12

ข้อเสนอแนะ

1. ติดตามการดูแลภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในเด็ก
2. การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดด้วยยา progesterone ซึ่งได้รับงบประมาณจาก คณะกรรมการ 5x5 การดำเนินการอยู่ระหว่างการจัดซื้อยา

3. ติดตามการแก้ไขภาวะโภชนาการ ในการทบทวนที่มาของข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวัด และคืนข้อมูลให้กับพื้นที่
4. ประเมินพัฒนาการเด็กโดยครูสถานเด็ก (สพด.)

3. สุขภาพผู้สูงอายุ

ดำเนินการตำบล LTC และ CP ผ่านค่าเป้าหมาย การคัดกรองภาวะซึมเศร้า (กรมสุขภาพจิต) ได้น้อย คาดว่าในปี 2565 ผ่านค่าเป้าหมาย การคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและการทกล้ม (กรมการแพทย์) ผ่านค่าเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะ

1. ติดตามการจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Individual wellness plan) อย่างต่อเนื่อง
2. ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุคุณภาพด้วยแกนนำข้าราชการเกษียณของอำเภอ และขยายผลสู่ระดับพื้นที่
3. ส่งเสริมให้บุคลากรสาธารณสุขคัดกรองและประเมินโรคซึมเศร้าในกลุ่มเสี่ยง และติดตามเยี่ยมบ้าน เพื่อ ดูแลสังคมจิตใจผู้สูงอายุเสี่ยงซึมเศร้าให้ครอบคลุม

Best Practice

1. ความสำเร็จการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุคุณภาพด้วยแกนนำข้าราชการเกษียณของ อ.บางน้ำเปรี้ยว โดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
2. มหัศจรรย์ลดขา ไม่ล้ม ด้วยตาราง 9 ช่อง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

4. สุขภาพวิถีใหม่

จำนวนสถานประกอบการประเมิน Thai Stop COVID Plus ดำเนินการผ่านเกณฑ์ ความรอบรู้ด้านสุขภาพทำได้ดี โดยเฉพาะกิจกรรมก้าวทำใจ ดำเนินการได้เป็นอันดับที่ 1 ของระดับเขต

ข้อเสนอแนะ

1. ถอดบทเรียนและการขยายโมเดล ต้นแบบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ไปยังชุมชนอื่น ๆ เน้นความครอบคลุมทั้งจังหวัดและคุณภาพมากขึ้น
2. เตรียม ติดตาม ความพร้อมในการเปิดฝั บาร์ คาราโอเกะ

ประเด็นที่ 2 ปัญหาสำคัญของพื้นที่ (Area based)

1. Obesity war

ข้อเสนอแนะ

1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมก้าวทำใจเพิ่มขึ้น โดยวิเคราะห์แต่ละกิจกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ BMI ลดลง

ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 กล่าว

1. อยากให้การดำเนินงานสุขภาพกลุ่มวัยและสุขภาพจิต ปรับกระบวนการดำเนินงานให้เป็นไปตาม Value chain สู่ระบบใหม่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย
2. การเจาะส้นเท้าเด็ก และควรได้รับการรักษาภายในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 1 สัปดาห์) หากเด็กได้รับการเจาะส้นเท้าพบผิดปกติ ให้แจ้งผู้บริหารและหน่วยงานรับทราบทันที ควรดำเนินการก่อน discharged และภายใน 2-3 สัปดาห์อยากเห็นกระบวนการดำเนินการที่กล่าวมานี้ โดยประกอบด้วย กรมอนามัย กรมแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมดำเนินการพร้อมทั้งกำหนด Value chain
3. ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ (ร้อยละ 15.47) การบริหารจัดการมีการติดตามอย่างไร challenge ภาวะซีดในหญิงตั้งครรภ์ต่ำกว่า ร้อยละ 5 ได้หรือไม่

นางปภาวดี อ่อนน้อม
ผู้จดยางานการประชุม

นางสาวสุริรักษ์ พรหมมินทร์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม