

## รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 6 รอบ 6 เดือนหลัง กิจกรรม การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6

.....

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 6 ดำเนินการตามมาตรการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ เพื่อศึกษาสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และลักษณะพื้นฐานของแม่วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และเป็นข้อมูลสนับสนุนการประชุม คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด โดยมีกระบวนการดำเนินการ ดังนี้

1. พัฒนา/ปรับปรุงระบบการเก็บข้อมูลผ่าน Google Form
  - 1.1 รวบรวมข้อมูล/ข้อเสนอแนะจากเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบการเก็บข้อมูล
  - 1.2 ดำเนินการปรับปรุงแบบสอบถามเฝ้าระวังตั้งครรภ์ใน Google Form
2. ประสานเครือข่ายดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
  - 2.1 ประสานและชี้แจงการเก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่เครือข่าย
  - 2.2 ทำหนังสือราชการประสานการเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดส่งลิงค์ระบบเก็บรวบรวมข้อมูลให้เครือข่าย
3. รวบรวม/จัดการข้อมูลรายจังหวัดและเขตสุขภาพ
  - 3.1 รวบรวมข้อมูลจากระบบแยกรายจังหวัดและภาพรวมเขตสุขภาพ ทุก 2 เดือน
  - 3.2 จัดการข้อมูลทั้งหมดให้เป็นระบบเพื่อเตรียมวิเคราะห์ข้อมูล ทุก 2 เดือน
4. วิเคราะห์ข้อมูลรายจังหวัดและเขตสุขภาพทุก 2 เดือน
  - 4.1 วิเคราะห์ข้อมูลแยกรายจังหวัด ทุก 2 เดือน
  - 4.2 วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมเขตสุขภาพ ทุก 2 เดือน
5. สรุปรายงานผลการดำเนินการและรายงานผลให้หน่วยงานและเขตสุขภาพ
  - 5.1 สรุปรายงานผลการดำเนินการภาพรวมเขตสุขภาพ ทุก 2 เดือน และรายงานผลให้หน่วยงานและเขตสุขภาพ
  - 5.2 สรุปรายงานผลการดำเนินการแยกรายจังหวัด ทุก 2 เดือน และรายงานผลให้หน่วยงานและเขตสุขภาพ

โดยในเดือนพฤษภาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 6 ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจาก Google Form ซึ่งทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 6 ดำเนินการบันทึกข้อมูล ทั้งหมด 545 คน รายละเอียด ดังตารางที่ 1

**ตารางที่ 1** ข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6

ตัวแปร	จำนวน(คน)	ร้อยละ
	N= 545	100
จังหวัดที่เก็บข้อมูล		
ชลบุรี	115	21.1
ระยอง	41	7.5
จันทบุรี	29	5.3
ตราด	45	8.3
สมุทรปราการ	181	33.2
ฉะเชิงเทรา	40	7.3
ปราจีนบุรี	41	7.5
สระแก้ว	53	9.7

ตัวแปร	จำนวน(คน) N= 545	ร้อยละ 100
อายุ		
13 ปี	2	0.4
14 ปี	20	3.7
15 ปี	47	8.6
16 ปี	95	17.4
17 ปี	108	19.8
18 ปี	120	22.0
19 ปี	150	27.5
ไม่ให้ข้อมูล	3	0.6
X = 17.30 , SD. = 1.47 , Min = 13 , Max = 19		
การตั้งครรภ์		
ตั้งครรภ์แรก	469	86.1
ตั้งครรภ์ที่ 2	62	11.4
ตั้งครรภ์ที่ 3	4	0.7
ไม่ให้ข้อมูล	10	1.8
วิธีการคลอด		
คลอดปกติ	434	79.6
ใช้เครื่องดูดสุญญากาศ	10	1.9
ผ่าตัดคลอด	91	16.7
แท้ง	8	1.5
ทารกตายในครรภ์	1	0.2
ไม่ให้ข้อมูล	1	0.2
อายุครรภ์ขณะคลอด		
< 28 สัปดาห์	10	1.8
28-31 สัปดาห์	10	1.8
32-36 สัปดาห์	72	13.2
≥ 37 สัปดาห์	433	79.4
ไม่ให้ข้อมูล	20	3.7
น้ำหนักทารกแรกเกิด		
น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์	91	16.7
น้ำหนักปกติ	431	79.1
แท้ง	8	1.5
ไม่ให้ข้อมูล	15	2.8
สถานภาพสมรส		
อยู่ด้วยกัน	483	88.6
หย่าร้าง/เลิกกัน	61	11.2
ไม่ให้ข้อมูล	1	0.2
สถานะทางการศึกษาก่อนตั้งครรภ์		

ตัวแปร	จำนวน(คน) N= 545	ร้อยละ 100
เรียนในระบบการศึกษาปกติ	150	27.5
เรียนนอกระบบการศึกษา	76	13.9
เรียนนอกระบบการศึกษาและทำงาน	3	0.6
ทำงาน	115	21.1
ไม่ได้ทำงาน/ไม่ได้เรียน	197	36.1
ไม่ให้ข้อมูล	4	0.7
สถานะทางการศึกษาขณะตั้งครรภ์		
จบการศึกษา(ไม่ได้ศึกษาต่อ)	215	39.4
ยังเรียนในสถานศึกษาเดิม	87	15.9
พักการเรียน	57	10.5
ลาออก	56	10.3
เรียนนอกระบบการศึกษา	36	6.6
เรียนนอกระบบการศึกษาและทำงาน	2	0.4
ทำงาน	70	12.8
ไม่ได้ทำงาน	15	2.8
ไม่ให้ข้อมูล	7	1.3
การพักอาศัยก่อนตั้งครรภ์		
อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง	439	80.6
อยู่กับสามี	68	12.4
อยู่หอพัก	34	6.2
อยู่แคมป์ก่อสร้าง	1	0.2
ไม่ให้ข้อมูล	3	0.6
มารดาของหญิงตั้งครรภ์มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ		
อายุ < 20 ปี	268	49.2
อายุ 20 ปี ขึ้นไป	189	34.7
ไม่ให้ข้อมูล	88	16.1
$\bar{X} = 21.21$ , $SD. = 5.51$ , $Min = 14$ , $Max = 48$		
สามีอายุ		
อายุ < 15 ปี	6	1.1
อายุ 15-19 ปี	212	38.9
อายุ 20-24 ปี	170	31.2
อายุ 25-44 ปี	82	15.0
อายุ 45 ปี ขึ้นไป	2	0.4
ไม่ให้ข้อมูล	73	13.4
$\bar{X} = 21.51$ , $SD. = 5.44$ , $Min = 15$ , $Max = 43$		
อาชีพสามี		
นักเรียน/นักศึกษา	43	7.9
รับจ้าง/ลูกจ้าง	295	54.1

ตัวแปร	จำนวน(คน) N= 545	ร้อยละ 100
พนักงานเอกชน	27	4.9
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	9	1.7
เกษตรกร	21	3.8
ค้าขาย	14	2.6
อื่นๆ	24	4.4
ไม่ได้ทำงาน	37	6.8
ไม่ให้ข้อมูล	75	13.8
รายได้ของสามี		
รายได้จากตนเอง	365	67.0
รายได้จากผู้ปกครอง	41	7.5
ไม่มีรายได้	59	10.8
ไม่ทราบ	9	1.7
ไม่ให้ข้อมูล	71	13.0
ความตั้งใจต่อการตั้งครรภ์		
ตั้งใจ	181	33.2
ไม่ตั้งใจ	317	58.2
ไม่ให้ข้อมูล	47	8.6
การคุมกำเนิดก่อนตั้งครรภ์		
ไม่คุมกำเนิด	238	43.7
ตั้งใจมีบุตร	90	16.5
มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจ	90	16.5
ไม่ค่อยได้เจอแฟน/สามี	1	0.2
ไม่รู้จักวิธีคุมกำเนิด	41	7.5
คิดว่าไม่ท้อง	3	0.6
อื่นๆ เช่น ไม่กล้าซื้อ สีมซื้อ สีมกิน มีผลข้างเคียง	13	2.4
คุมกำเนิด	241	44.2
ยาฝังคุมกำเนิด	10	1.8
ยาฉีดคุมกำเนิด	25	4.6
ยาเม็ดคุมกำเนิด	131	24.0
ยาคุมฉุกเฉิน	34	6.2
ถุงยางอนามัย	33	6.1
หลังภายนอก	7	1.3
นบระยะปลอดภัย	1	0.2
ไม่ให้ข้อมูล	66	12.1
มีเพื่อนเคยตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี		
มี	383	70.3
ไม่มี	91	16.7
ไม่ให้ข้อมูล	71	13.0

ตัวแปร	จำนวน(คน) N= 545	ร้อยละ 100
มีญาติเคยตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี		
มี	229	42.0
ไม่มี	245	45.0
ไม่ให้ข้อมูล	71	13.0
การปรึกษาเมื่อตั้งครรภ์		
ไม่ปรึกษา	108	19.8
ปรึกษา	369	67.7
บิดา มารดา	205	37.6
สามี	54	9.9
ญาติ	51	9.4
เพื่อน	14	2.5
อื่นๆ	45	8.3
ไม่ให้ข้อมูล	68	12.5
การคุมกำเนิดหลังคลอด		
ไม่คุมกำเนิด	76	13.9
กังวลผลข้างเคียง	35	6.4
ต้องการมีบุตรอีก	17	3.1
บิดา มารดาไม่ให้คุมกำเนิด	6	1.1
สามีไม่ให้คุมกำเนิด	2	0.4
แยกทางกับสามี	10	1.8
รอปรึกษาบิดา มารดา	1	0.2
ไม่มีแผนใดๆ	5	0.9
คุมกำเนิด	461	84.6
ยาฝังคุมกำเนิด	303	55.6
ยาฉีดคุมกำเนิด	103	18.9
ยาเม็ดคุมกำเนิด	35	6.4
ถุงยางอนามัย	6	1.1
ยาคุมฉุกเฉิน	2	0.4
หลังภายนอก	3	0.6
ทำหมัน	10	1.8
ไม่ให้ข้อมูล	7	1.3