

**รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 6 รอบ 6 เดือนหลัง
กิจกรรม การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6
เดือนสิงหาคม 2563**

.....

กลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ศูนย์อนามัยที่ 6 ดำเนินการตามมาตรการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ เพื่อศึกษาสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และลักษณะพื้นฐานของแม่วัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 6 เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยในเดือนสิงหาคม 2563 ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสะสมถึงเดือนกรกฎาคม จำนวนทั้งสิ้น 942 คน และคืนข้อมูลให้กับคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 6 โดยจัดทำรายงานสรุปผลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและ Info Graphic มีดังนี้

ตารางที่ 1 ข้อมูลการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ตัวแปร	จำนวน(คน) N=942	ร้อยละ 100
จังหวัดที่บันทึกข้อมูล		
ชลบุรี	178	18.9
ระยอง	80	8.5
จันทบุรี	85	9.0
ตราด	72	7.6
สมุทรปราการ	305	32.4
ฉะเชิงเทรา	86	9.1
ปราจีนบุรี	59	6.3
สระแก้ว	77	8.2
อายุ		
13 ปี	5	0.5
14 ปี	28	3.0
15 ปี	85	9.0
16 ปี	153	16.2
17 ปี	191	20.3
18 ปี	211	22.4
19 ปี	262	27.8
ไม่ให้ข้อมูล	7	0.7
$\bar{X} = 17.33$, $SD. = 1.46$, $Min = 13$, $Max = 19$		
การตั้งครรภ์		
ตั้งครรภ์แรก	819	86.9
ตั้งครรภ์ที่ 2	103	10.9
ตั้งครรภ์ที่ 3	7	0.7
ตั้งครรภ์ที่ 4	1	0.1
ไม่ให้ข้อมูล	12	1.4

ตัวแปร	จำนวน(คน) N=942	ร้อยละ 100
คลอดปกติ	749	79.5
ใช้เครื่องดูดสุญญากาศ	17	1.8
ผ่าตัดคลอด	161	17.1
แท้ง	10	1.1
ทารกตายในครรภ์	1	0.1
ไม่ให้ข้อมูล	4	0.4
อายุครรภ์ขณะคลอด		
< 28 สัปดาห์	15	1.6
28-31 สัปดาห์	13	1.4
32-36 สัปดาห์	111	11.8
≥ 37 สัปดาห์	769	81.6
ไม่ให้ข้อมูล	34	3.6
น้ำหนักทารกแรกเกิด		
น้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์	135	14.3
น้ำหนักปกติ	767	81.4
แท้ง	10	1.1
ไม่ให้ข้อมูล	30	3.2
สถานภาพสมรส		
อยู่ด้วยกัน	830	88.1
หย่าร้าง/เลิกกัน	105	11.1
ไม่ให้ข้อมูล	7	0.7
สถานะทางการศึกษาก่อนตั้งครรภ์		
เรียนในระบบการศึกษาปกติ	271	28.8
เรียนนอกระบบการศึกษา	116	12.3
ทำงาน	189	20.1
ไม่ได้ทำงาน/ไม่ได้เรียน	353	37.5
พักการเรียนชั่วคราว	2	0.2
ไม่ให้ข้อมูล	11	1.1
สถานะทางการศึกษาขณะตั้งครรภ์		
จบการศึกษา(ไม่ได้ศึกษาต่อแล้ว)	399	42.4
ยังเรียนในสถานศึกษาเดิม	134	14.2
พักการเรียนชั่วคราว(ยังกลับไปเรียนต่อที่เดิม)	94	10.0
ลาออก	100	10.6
เรียนนอกระบบการศึกษา	71	7.5
ทำงาน	105	11.1
ย้ายสถานศึกษา	6	0.6
ไม่ได้ทำงาน/ไม่ได้เรียน	22	2.3
ไม่ให้ข้อมูล	11	1.2

ตัวแปร	จำนวน(คน) N=942	ร้อยละ 100
การพักอาศัยก่อนตั้งครรภ์		
อยู่กับบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง	769	81.6
อยู่กับสามี	82	8.7
ครอบครัวสามี	28	3.0
อยู่หอพัก	58	6.2
แคมป์งานก่อสร้าง	1	0.1
ไม่ให้ข้อมูล	4	0.4
มารดาของหญิงตั้งครรภ์มีบุตรคนแรกเมื่ออายุ		
อายุ < 20 ปี	360	38.2
อายุ 20 ปี ขึ้นไป	434	46.1
ไม่ให้ข้อมูล	148	15.7
$\bar{X} = 21.21$, $SD. = 5.32$, $Min = 12$, $Max = 51$		
สามีอายุ		
อายุ 14-19 ปี	382	40.6
อายุ 20-24 ปี	313	33.2
อายุ 25-46 ปี	134	14.2
ไม่ให้ข้อมูล	113	12.0
$\bar{X} = 21.26$, $SD. = 5.04$, $Min = 14$, $Max = 48$		
อาชีพสามี		
นักเรียน/นักศึกษา	64	6.8
รับจ้าง/ลูกจ้าง	549	58.3
พนักงานเอกชน	32	3.4
เกษตรกร	42	4.5
ธุรกิจส่วนตัว	39	4.1
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ	13	1.4
ไม่ได้ทำงาน	69	7.3
อื่นๆ	12	1.3
พระ	1	0.1
ทหารเกณฑ์	6	0.6
ไม่ทราบ	3	0.3
เสียชีวิต	1	0.1
อยู่ในเรือนจำ	1	0.1
ไม่ให้ข้อมูล	110	11.7
รายได้ของสามี		
รายได้จากตนเอง	638	67.7
รายได้จากผู้ปกครอง	70	7.4
ไม่มีรายได้	103	10.9
อื่นๆ	10	1.1

ตัวแปร	จำนวน(คน) N=942	ร้อยละ 100
ไม่ทราบ	4	0.4
ไม่ให้ข้อมูล	117	12.5
ความตั้งใจต่อการตั้งครรภ์		
ตั้งใจ	300	31.8
ไม่ตั้งใจ	590	62.6
ไม่ให้ข้อมูล	52	5.5
การคุมกำเนิดก่อนตั้งครรภ์		
ไม่คุมกำเนิด	398	42.3
ตั้งใจมีบุตร	164	17.4
มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ตั้งใจ	147	15.6
ไม่รู้วิธีการคุมกำเนิด	64	6.8
ไม่คิดว่าจะตั้งครรภ์	15	1.6
คิดว่ามีลูกยาก	1	0.1
อื่นๆ	7	0.7
คุมกำเนิด	474	50.3
ยาฝังคุมกำเนิด	16	1.7
ยาฉีดคุมกำเนิด	46	4.9
ยาเม็ดคุมกำเนิด	255	27.1
ถุงยางอนามัย	76	8.1
นักระยะปลอดภัย	1	0.1
หลังภายนอก	12	1.3
ยาคุมฉุกเฉิน	68	7.2
ไม่ให้ข้อมูล	70	7.4
มีเพื่อนเคยตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี		
มี	682	72.4
ไม่มี	154	16.3
ไม่ให้ข้อมูล	106	11.3
มีญาติเคยตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี		
มี	397	42.1
ไม่มี	442	46.9
ไม่ให้ข้อมูล	103	10.9
การปรึกษาเมื่อตั้งครรภ์		
ไม่ปรึกษา	168	17.8
ปรึกษา	641	68.1
บิดา มารดา ผู้ปกครอง	496	52.7
สามี ครอบครัวสามี	118	12.5
ครู	3	0.3
เพื่อน	23	2.4

